

レジメン名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日								
	薬品名	投与量	day1	day21					
【大腸】CapeOX	ラモセトロン 【アプ [®] 】0.3mg/2mL】	1 A	○						
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	○						
	休薬完了			休					
【大腸】CapeOX+Bmab	ラモセトロン 【アプ [®] 】0.3mg/2mL】	1 A	○						
	ペバシズマブ	75 mg/kg	○						
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	○						
	休薬完了			休					
【大腸】CapeOX+Bmab（低用量）	ラモセトロン 【アプ [®] 】0.3mg/2mL】	1 A	○						
	ペバシズマブ	400 mg	○						
	オキサリプラチン	100 mg	○						
	休薬完了			休					
【大腸】CapeOX+Pmab	ラモセトロン 【アプ [®] 】0.3mg/2mL】	1 A	○						
	パニツムマブ	6 mg/kg	○						
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	○						
	休薬完了			休					
【大腸】Cmab(1J-7目)	薬品名	投与量	day1	day7					
	セツキシマブ	400 mg/m ²	○						
	休薬完了			休					
【大腸】Cmab(2J-7目以降)	薬品名	投与量	day1	day7					
	セツキシマブ	250 mg/m ²	○						
	休薬完了			休					
【大腸】CPT-11(毎週投与)+Cmab(1J-7目)	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day22	day29	day36	day42
	ラモセトロン 【アプ [®] 】0.3mg/2mL】	1 A	○	○	○	○			
	セツキシマブ	400 mg/m ²	○						
		250 mg/m ²		○	○	○	○	○	
	イリノテカン	100 mg/m ²	○	○	○	○			
休薬完了								休	

【大腸】CPT-11(毎週投与)+Cmab(2)-1目以降)	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day22	day29	day36	day42	
	ラモセトロン 【アプ [®] ル0.3mg/2mL】	1 A	○	○	○	○				
	ゼツキシマブ	250 mg/m ²	○	○	○	○	○	○		
	イリノテカン	100 mg/m ²	○	○	○	○				
	休薬完了									休
【大腸】CPT-11(2週毎投与)+Cmab(1)-1目)	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day22	day29	day36	day43	day49
	ラモセトロン 【アプ [®] ル0.3mg/2mL】	1 A	○		○		○			
	ゼツキシマブ	400 mg/m ²	○							
		250 mg/m ²		○	○	○	○	○	○	
	イリノテカン	150 mg/m ²	○		○		○			
休薬完了										休
【大腸】CPT-11(2週毎投与)+Cmab(2)-1目以降)	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day22	day29	day36	day43	day49
	ラモセトロン 【アプ [®] ル0.3mg/2mL】	1 A	○		○		○			
	ゼツキシマブ	250 mg/m ²	○	○	○	○	○	○	○	
	イリノテカン	150 mg/m ²	○		○		○			
	休薬完了									
【大腸】CPT-11+Pmab	薬品名	投与量	day1	day14						
	ラモセトロン 【アプ [®] ル0.3mg/2mL】	1 A	○							
	パニツムマブ	6 mg/kg	○							
	イリノテカン	150 mg/m ²	○							
	休薬完了				休					
【大腸】FL	薬品名	投与量	day1	day14						
	レボホリナート	200 mg/m ²	○							
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	○							
		2400 mg/m ²	○							
	休薬完了				休					
【大腸】FL+Bmab	薬品名	投与量	day1	day14						
	ペバシマブ	5 mg/kg	○							
	レボホリナート	200 mg/m ²	○							
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	○							
		2400 mg/m ²	○							
休薬完了				休						
【大腸】FOLFIRI	薬品名	投与量	day1	day14						
	ラモセトロン 【アプ [®] ル0.3mg/2mL】	1 A	○							
	レボホリナート	200 mg/m ²	○							
	イリノテカン	150 mg/m ²	○							
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	○							
		2400 mg/m ²	○							
休薬完了				休						

【大腸】FOLFIRI+Bmab	薬品名	投与量	day1	day14	
	ラモセトロン 【アンプル0.3mg/2mL】	1 A	○		
	ベバシズマブ	5 mg/kg	○		
	レボホリナート	200 mg/m ²	○		
	イリノテカン	150 mg/m ²	○		
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	○		
		2400 mg/m ²	○		
休薬完了				休	
【大腸】FOLFIRI+Cmab(11-13目)	薬品名	投与量	day1	day8	day14
	ラモセトロン 【アンプル0.3mg/2mL】	1 A	○		
	ゼツキシマブ	400 mg/m ²	○		
		250 mg/m ²		○	
	レボホリナート	200 mg/m ²	○		
	イリノテカン	150 mg/m ²	○		
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	○		
	2400 mg/m ²	○			
休薬完了					休
【大腸】FOLFIRI+Cmab(21-13目以降)	薬品名	投与量	day1	day8	day14
	ラモセトロン 【アンプル0.3mg/2mL】	1 A	○		
	ゼツキシマブ	250 mg/m ²	○	○	
	レボホリナート	200 mg/m ²	○		
	イリノテカン	150 mg/m ²	○		
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	○		
		2400 mg/m ²	○		
休薬完了					休
【大腸】FOLFIRI+Pmab	薬品名	投与量	day1	day14	
	ラモセトロン 【アンプル0.3mg/2mL】	1 A	○		
	パニツムマブ	6 mg/kg	○		
	レボホリナート	200 mg/m ²	○		
	イリノテカン	150 mg/m ²	○		
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	○		
		2400 mg/m ²	○		
休薬完了				休	
【大腸】FOLFIRI+RAM	薬品名	投与量	day1	day14	
	ラモセトロン 【アンプル0.3mg/2mL】	1 A	○		
	ラムシルマブ	8 mg/kg	○		
	レボホリナート	200 mg/m ²	○		
	イリノテカン	150 mg/m ²	○		
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	○		
		2400 mg/m ²	○		
休薬完了				休	
【大腸】FOLFIRI+ZAL	薬品名	投与量	day1	day14	
	ラモセトロン 【アンプル0.3mg/2mL】	1 A	○		
	アプベルセプト・ベータ	4 mg/kg	○		
	レボホリナート	200 mg/m ²	○		
	イリノテカン	150 mg/m ²	○		
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	○		
		2400 mg/m ²	○		
休薬完了				休	
【大腸】FOLFOXIRI	薬品名	投与量	day1	day14	
	パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○		
	イリノテカン	165 mg/m ²	○		
	レボホリナート	200 mg/m ²	○		
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	○		
	フルオロウラシル	3200 mg/m ²	○		
休薬完了				休	

【大腸】FOLFOXIRI+Bmab	薬品名	投与量	day1	day14	
	パノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○		
	ベバシズマブ	5 mg/kg	○		
	イリノテカン	165 mg/m ²	○		
	レボホリナート	200 mg/m ²	○		
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	○		
	フルオロウラシル	3200 mg/m ²	○		
	休薬完了				休
【大腸】IRIS	薬品名	投与量	day1	day15	day28
	ラモセトロン 【アンプル0.3mg/2mL】	1 A	○	○	
	イリノテカン	125 mg/m ²	○	○	
	休薬完了				休
【大腸】IRIS+Bmab	薬品名	投与量	day1	day15	day28
	ラモセトロン 【アンプル0.3mg/2mL】	1 A	○	○	
	ベバシズマブ	5 mg/kg	○	○	
	イリノテカン	100 mg/m ²	○	○	
	休薬完了				休
【大腸】mFOLFOX6	薬品名	投与量	day1	day14	
	ラモセトロン 【アンプル0.3mg/2mL】	1 A	○		
	レボホリナート	200 mg/m ²	○		
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	○		
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	○		
		2400 mg/m ²	○		
	休薬完了			休	
【大腸】mFOLFOX6+Bmab	薬品名	投与量	day1	day14	
	ラモセトロン 【アンプル0.3mg/2mL】	1 A	○		
	ベバシズマブ	5 mg/kg	○		
	レボホリナート	200 mg/m ²	○		
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	○		
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	○		
		2400 mg/m ²	○		
	休薬完了			休	
【大腸】mFOLFOX6+Cmab(1J-λ目)	薬品名	投与量	day1	day8	day14
	ラモセトロン 【アンプル0.3mg/2mL】	1 A	○		
	ゼツキシマブ	400 mg/m ²	○		
		250 mg/m ²		○	
	レボホリナート	200 mg/m ²	○		
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	○		
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	○		
		2400 mg/m ²	○		
休薬完了				休	
【大腸】mFOLFOX6+Cmab(2J-λ目以降)	薬品名	投与量	day1	day8	day14
	ラモセトロン 【アンプル0.3mg/2mL】	1 A	○		
	ゼツキシマブ	250 mg/m ²	○	○	
	レボホリナート	200 mg/m ²	○		
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	○		
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	○		
		2400 mg/m ²	○		
	休薬完了				休

【大腸】mFOLFOX6+Pmab	薬品名	投与量	day1	day14	
	ラモセトロン 【アプ [®] ル0.3mg/2mL】	1 A	○		
	パニツムマブ	6 mg/kg	○		
	レボホリナート	200 mg/m ²	○		
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	○		
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	○		
		2400 mg/m ²	○		
休薬完了				休	
【大腸】mXELIRI+Bmab	薬品名	投与量	day1	day21	
	ラモセトロン 【アプ [®] ル0.3mg/2mL】	1 A	○		
	ベパシズマブ	7.5 mg/kg	○		
	イリノテカン	150 mg/m ²	○		
	休薬完了				休
【大腸】Pmab	薬品名	投与量	day1	day14	
	パニツムマブ	6 mg/kg	○		
	休薬完了				休
【大腸】SIR	薬品名	投与量	day1	day21	
	ラモセトロン 【アプ [®] ル0.3mg/2mL】	1 A	○		
	イリノテカン	150 mg/m ²	○		
	休薬完了				休
【大腸】SIRB	薬品名	投与量	day1	day21	
	ラモセトロン 【アプ [®] ル0.3mg/2mL】	1 A	○		
	ベパシズマブ	7.5 mg/kg	○		
	イリノテカン	150 mg/m ²	○		
	休薬完了				休
【大腸】SOX	薬品名	投与量	day1	day21	
	ラモセトロン 【アプ [®] ル0.3mg/2mL】	1 A	○		
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	○		
	休薬完了				休
【大腸】SOX+Bmab	薬品名	投与量	day1	day21	
	ラモセトロン 【アプ [®] ル0.3mg/2mL】	1 A	○		
	ベパシズマブ	7.5 mg/kg	○		
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	○		
	休薬完了				休

【肛門】5-FU+MMC	薬品名	投与量	day1	day2	day3	day4	day28
	マイトマイシンC	10 mg/m ²	○				
	フルオロウラシル	1000 mg/m ²	○	○	○	○	
	休薬完了						休