

【頭頸】FP(CDDP80+5FU800)+Cmab(2J-8目以降)	薬品名	投与量	day1	day2	day3	day4	day5	day8	day15	day21
	パロノセトロン【バイアル0.75mg/5mL】	1本	○							
	セツキシマブ	250 mg/m ²	○					○	○	
	シスプラチン	80 mg/m ²	○							
	フロセミド注【アンブル20mg】	1A	○							
	フルオロウラシル	800 mg/m ²	○	○	○	○	○			
	休薬完了									
【頭頸】PTX+Cmab(1J-8目)	薬品名	投与量	day1	day7						
	ファモチジン注【アンブル20mg】	1A	○							
	セツキシマブ	400 mg/m ²	○							
	パクリタキセル	80 mg/m ²	○							
	休薬完了				休					
【頭頸】PTX+Cmab(2J-8目以降)	薬品名	投与量	day1	day7						
	ファモチジン注【アンブル20mg】	1A	○							
	セツキシマブ	250 mg/m ²	○							
	パクリタキセル	80 mg/m ²	○							
	休薬完了				休					
【頭頸】wCDDP(short hydration))	薬品名	投与量	day1	day7						
	パロノセトロン【バイアル0.75mg/5mL】	1本	○							
	シスプラチン	35 mg/m ²	○							
	フロセミド注【アンブル20mg】	1A	○							
	休薬完了				休					
【頭頸】ニボルマブ240mg 2週毎	薬品名	投与量	day1	day14						
	ニボルマブ	240 mg	○							
	休薬完了				休					
【頭頸】ニボルマブ480mg 4週毎	薬品名	投与量	day1	day28						
	ニボルマブ	480 mg	○							
	休薬完了				休					
【頭頸】ベムプロリスマブ200mg 3週毎	薬品名	投与量	day1	day21						
	ベムプロリスマブ点滴静注用	200 mg	○							
	休薬完了				休					

【頭頸】ベムプロリスマブ400mg 6週毎	薬品名	投与量	day1	day42				
	ベムプロリスマブ点静注用	400 mg	○					
	休薬完了			休				
【頭頸】ハ° Δ7° 01ス° マ7° +FP(CDDP80+5FU800)	薬品名	投与量	day1	day2	day3	day4	day21	
	パロノセトロン 【ハ°イアル0.75mg/5mL】	1本	○					
	ベムプロリスマブ点静注用	200 mg	○					
	シスプラチン	80 mg/m ²	○					
	フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A	○					
	フルオロウラシル	800 mg/m ²	○	○	○	○		
	休薬完了						休	