

【肺】CBDCA+CPT-11	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28
	ラモセトロン【アンプル0.3mg/2mL】	1 A	○	○	○	
	カルボプラチン	AUC = 5	○			
	イリノテカン	50 mg/m ²	○	○	○	
	休薬完了					休
【肺】CBDCA+DTX	薬品名	投与量	day1	day21		
	ラモセトロン【アンプル0.3mg/2mL】	1 A	○			
	ドセタキセル	60 mg/m ²	○			
	カルボプラチン	AUC = 6	○			
	休薬完了					休
【肺】CBDCA+nabPTX	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day21
	ラモセトロン【アンプル0.3mg/2mL】	1 A	○			
	パクリタキセル(アルブミン懸濁)	100 mg/m ²	○	○	○	
	カルボプラチン	AUC = 6	○			
	休薬完了					休
【肺】CBDCA+PEM	薬品名	投与量	day1	day21		
	ラモセトロン【アンプル0.3mg/2mL】	1 A	○			
	ペムレキセドナトリウム	500 mg/m ²	○			
	カルボプラチン	AUC = 5	○			
	休薬完了					休
【肺】CBDCA+PEM+Bmab	薬品名	投与量	day1	day21		
	ラモセトロン【アンプル0.3mg/2mL】	1 A	○			
	ペムレキセドナトリウム	500 mg/m ²	○			
	カルボプラチン	AUC = 5	○			
	ベパシズマブ	15 mg/kg	○			
	休薬完了					休
【肺】CBDCA+PTX(RT併用)	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day21
	ラモセトロン【アンプル0.3mg/2mL】	1 A	○	○	○	
	ファモチジン注【アンプル20mg】	1 A	○	○	○	
	パクリタキセル	40 mg/m ²	○	○	○	
	カルボプラチン	AUC = 2	○	○	○	
	休薬完了					休
【肺】CBDCA+PTX(一括)	薬品名	投与量	day1	day21		
	ラモセトロン【アンプル0.3mg/2mL】	1 A	○			
	ファモチジン注【アンプル20mg】	1 A	○			
	パクリタキセル	200 mg/m ²	○			
	カルボプラチン	AUC = 6	○			
	休薬完了					休

【肺】CBDCA+PTX(一括)+Bmab	薬品名	投与量	day1	day21		
	ラモセトロン 【アンプル0.3mg/2mL】	1 A	○			
	ファモチジン注【アンプル20mg】	1 A	○			
	パクリタキセル	200 mg/m ²	○			
	カルボプラチン	AUC = 6	○			
	ベパシズマブ	15 mg/kg	○			
	休薬完了					休
【肺】CBDCA+S-1	薬品名	投与量	day1	day21		
	ラモセトロン 【アンプル0.3mg/2mL】	1 A	○			
	カルボプラチン	AUC = 5	○			
	休薬完了					休
【肺】CBDCA+VNR	薬品名	投与量	day1	day8	day21	
	ラモセトロン 【アンプル0.3mg/2mL】	1 A	○			
	ビルルビン	25 mg/m ²	○	○		
	カルボプラチン	AUC = 6	○			
	休薬完了					休
【肺】CBDCA+wPTX	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28
	ラモセトロン 【アンプル0.3mg/2mL】	1 A	○			
	ファモチジン注【アンプル20mg】	1 A	○	○	○	
	パクリタキセル	70 mg/m ²	○	○	○	
	カルボプラチン	AUC = 6	○			
	休薬完了					休
【肺】CBDCA+wPTX+Bmab	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28
	ラモセトロン 【アンプル0.3mg/2mL】	1 A	○			
	ファモチジン注【アンプル20mg】	1 A	○	○	○	
	パクリタキセル	70 mg/m ²	○	○	○	
	カルボプラチン	AUC = 6	○			
	ベパシズマブ	15 mg/kg	○			
	休薬完了					休
【肺】CDDP+CPT-11(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28
	パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○			
	イリノテカン	60 mg/m ²	○	○	○	
	シスプラチン	60 mg/m ²	○			
	フロセミド注 【アンプル20mg】	1 A	○			
	ラモセトロン 【アンプル0.3mg/2mL】	1 A		○	○	
	休薬完了					休
【肺】CDDP+DTX(RT併用)(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day8	day28	
	パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○	○		
	ドセタキセル	40 mg/m ²	○	○		
	シスプラチン	40 mg/m ²	○	○		
	フロセミド注 【アンプル20mg】	1 A	○	○		
	休薬完了					休

【肺】CDDP+DTX(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day21	
	パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○		
	ドセタキセル	60 mg/m ²	○		
	シスプラチン	80 mg/m ²	○		
	フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A	○		
	休薬完了			休	
【肺】CDDP+GEM(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day8	day21
	パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○		
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	○	○	
	シスプラチン	80 mg/m ²	○		
	フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A	○		
	休薬完了				休
【肺】CDDP+PEM(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day21	
	パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○		
	ペメトレキセドナトリウム	500 mg/m ²	○		
	シスプラチン	75 mg/m ²	○		
	フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A	○		
	休薬完了			休	
【肺】CDDP+PEM+Bmab(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day21	
	パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○		
	ペメトレキセドナトリウム	500 mg/m ²	○		
	シスプラチン	75 mg/m ²	○		
	フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A	○		
	ベパズマブ	7.5 mg/kg	○		
	休薬完了			休	
【肺】CDDP+S-1(CDDP day8) (short hydration)	薬品名	投与量	day1	day28	
	パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○		
	シスプラチン	60 mg/m ²	○		
	フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A	○		
	休薬完了			休	
【肺】CDDP+S-1(RT併用) (short hydration)	薬品名	投与量	day1	day28	
	パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○		
	シスプラチン	60 mg/m ²	○		
	フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A	○		
	休薬完了			休	
【肺】CDDP+VNR(RT併用)(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day8	day28
	パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○		
	ビニレルビン	20 mg/m ²	○	○	
	シスプラチン	80 mg/m ²	○		
	フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A	○		
	休薬完了				休

【肺】CDDP+VNR(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day8	day21	
	パロノセトロン 【ハイアル0.75mg/5mL】	1本	○			
	ビルレルピン	25 mg/m ²	○	○		
	シスプラチン	80 mg/m ²	○			
	フロゼミド注 【アンブル20mg】	1A	○			
休薬完了					休	
【肺】CDGP	薬品名	投与量	day1	day28		
	ラモセトロン 【アンブル0.3mg/2mL】	1A	○			
	ネダプラチン	100 mg/m ²	○			
	休薬完了				休	
【肺】CDGP+DTX	薬品名	投与量	day1	day28		
	ラモセトロン 【アンブル0.3mg/2mL】	1A	○			
	ドセタキセル	60 mg/m ²	○			
	ネダプラチン	80 mg/m ²	○			
休薬完了				休		
【肺】CE	薬品名	投与量	day1	day2	day3	day21
	ラモセトロン 【アンブル0.3mg/2mL】	1A	○			
	カルボプラチン	AUC = 5	○			
	エトポシド	80 mg/m ²	○	○	○	
休薬完了						休
【肺】CPA(500mg/body)	薬品名	投与量	day1	day14		
	ラモセトロン 【アンブル0.3mg/2mL】	1A	○			
	シクロホスファミド	500 mg	○			
	休薬完了				休	
【肺】CPA(500mg/mi)	薬品名	投与量	day1	day14		
	ラモセトロン 【アンブル0.3mg/2mL】	1A	○			
	シクロホスファミド	500 mg/m ²	○			
	休薬完了				休	
【肺】CPT-11	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28
	ラモセトロン 【アンブル0.3mg/2mL】	1A	○	○	○	
	イリノテカン	100 mg/m ²	○	○	○	
	休薬完了					休

【肺】DTX	薬品名	投与量	day1	day21				
	ドセタキセル	60 mg/m ²	○					
	休薬完了				休			
【肺】GEM	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28		
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	○	○	○			
	休薬完了						休	
【肺】GEM+VNR	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28		
	ビルルビン	20 mg/m ²	○	○	○			
	ゲムシタビン	800 mg/m ²	○	○	○			
休薬完了						休		
【肺】NGT	薬品名	投与量	day1	day2	day3	day4	day5	day21
	ノゲタカン	1 mg/m ²	○	○	○	○	○	
	休薬完了							
【肺】NGT+PTX	薬品名	投与量	day1	day2	day3	day4	day5	day21
	ノゲタカン	1 mg/m ²	○	○	○	○	○	
	ファモチジン注【アンブル20mg】	1 A					○	
	パクリタキセル	135 mg/m ²					○	
	休薬完了							
【肺】PE(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day2	day3	day21		
	パロセトロン【ハイアル0.75mg/5mL】	1本	○					
	エトボシド	100 mg/m ²		○	○			
	シスプラチン	75 mg/m ²	○					
	フロセמיד注【アンブル20mg】	1 A	○					
休薬完了							休	
【肺】PEM	薬品名	投与量	day1	day21				
	ペメレキセドナトリウム	500 mg/m ²	○					
	休薬完了				休			

【肺】PEM+Bmab(15mg/kg)	薬品名	投与量	day1	day21		
	ペムレキセドナトリウム	500 mg/m ²	○			
	ベバシズマブ	15 mg/kg	○			
	休薬完了			休		
【肺】PEM+Bmab(7.5mg/kg)	薬品名	投与量	day1	day21		
	ペムレキセドナトリウム	500 mg/m ²	○			
	ベバシズマブ	7.5 mg/kg	○			
	休薬完了			休		
【肺】RAM+DTX	薬品名	投与量	day1	day21		
	ラムシルマブ	10 mg/kg	○			
	ドセタキセル	60 mg/m ²	○			
	休薬完了			休		
【肺】VNR	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28
	ビノレルビン	25 mg/m ²	○	○	○	
	休薬完了					休
【肺】アテゾリズマブ	薬品名	投与量	day1	day21		
	アテゾリズマブ	1200 mg	○			
	休薬完了			休		
【肺】アテゾリズマブ+Bmab	薬品名	投与量	day1	day21		
	アテゾリズマブ	1200 mg	○			
	ベバシズマブ	15 mg/kg	○			
	休薬完了			休		
【肺】アテゾリズマブ+CBDCa+nabPTX	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day21
	パロノセトロン 【ハイアル0.75mg/5mL】	1本	○			
	アテゾリズマブ	1200 mg	○			
	パクリタキセル(アルブミン懸濁)	100 mg/m ²	○	○	○	
	カルボプラチン	AUC = 6	○			
	休薬完了					休

【肺】アテゾリズマブ + CBDCA + PEM	薬品名		投与量	day1	day21		
	パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】		1本	○			
	アテゾリズマブ		1200 mg	○			
	ペムトレキセドナトリウム		500 mg/m ²	○			
	カルボプラチン		AUC = 6	○			
	休薬完了				休		
【肺】アテゾリズマブ + CBDCA + PTX(一括) + Bmab	薬品名		投与量	day1	day21		
	アテゾリズマブ		1200 mg	○			
	ベバシズマブ		15 mg/kg	○			
	パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】		1本	○			
	ファモチジン注【アンプル20mg】		1A	○			
	パクリタキセル		200 mg/m ²	○			
	カルボプラチン		AUC = 6	○			
	休薬完了				休		
【肺】アテゾリズマブ + CDDP + PEM(short hydration)	薬品名		投与量	day1	day21		
	パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】		1本	○			
	アテゾリズマブ		1200 mg	○			
	ペムトレキセドナトリウム		500 mg/m ²	○			
	シスプラチン		75 mg/m ²	○			
	フロセミド注 【アンプル20mg】		1A	○			
	休薬完了				休		
【肺】アテゾリズマブ + CE(1~4回-8回)	薬品名		投与量	day1	day2	day3	day21
	ラモセトロン 【アンプル0.3mg/2mL】		1A	○			
	アテゾリズマブ		1200 mg	○			
	カルボプラチン		AUC = 5	○			
	エトボシド		100 mg/m ²	○	○	○	
	休薬完了						休
【肺】アテゾリズマブ + CE(5回-8回以降)	薬品名	投与量	day1	day21			
	アテゾリズマブ	1200 mg	○				
	休薬完了			休			
【肺】アテゾリズマブ + PEM	薬品名		投与量	day1	day21		
	アテゾリズマブ		1200 mg	○			
	ペムトレキセドナトリウム		500 mg/m ²	○			
	休薬完了				休		
【肺】デュルバルマブ	薬品名	投与量	day1	day14			
	デュルバルマブ	10 mg/kg	○				
	休薬完了			休			

【肺】ニボルマブ	薬品名	投与量	day1	day14		
	ニボルマブ	240 mg	○			
	休薬完了			休		
【肺】ベムプロリスマブ200mg 3週毎	薬品名	投与量	day1	day21		
	ベムプロリスマブ点滴静注用	200 mg	○			
	休薬完了			休		
【肺】ベムプロリスマブ400mg 6週毎	薬品名	投与量	day1	day42		
	ベムプロリスマブ点滴静注用	400 mg	○			
	休薬完了			休		
【肺】 Λ° Δ° Γ° Σ° Ψ° Ω° + CBDCA+nabPTX	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day21
	パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】	1本	○			
	ベムプロリスマブ点滴静注用	200 mg	○			
	パクリタキセル(アルブミン懸濁)	100 mg/m ²	○	○	○	
	カルボプラチン	AUC = 6	○			
	休薬完了					休
【肺】 Λ° Δ° Γ° Σ° Ψ° Ω° + CBDCA+PEM	薬品名	投与量	day1	day21		
	パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】	1本	○			
	ベムプロリスマブ点滴静注用	200 mg	○			
	ペメトレキセドナトリウム	500 mg/m ²	○			
	カルボプラチン	AUC = 5	○			
	休薬完了			休		
【肺】 Λ° Δ° Γ° Σ° Ψ° Ω° + CBDCA+PEM	薬品名	投与量	day1	day21		
	パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】	1本	○			
	ベムプロリスマブ点滴静注用	200 mg	○			
	ペメトレキセドナトリウム	500 mg/m ²	○			
	カルボプラチン	AUC = 5	○			
	休薬完了			休		
【肺】 Λ° Δ° Γ° Σ° Ψ° Ω° + CDDP+PEM(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day21		
	パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】	1本	○			
	ベムプロリスマブ点滴静注用	200 mg	○			
	ペメトレキセドナトリウム	500 mg/m ²	○			
	シスプラチン	75 mg/m ²	○			
	フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A	○			
	休薬完了			休		

【肺】ヘムプロリスマブ+PEM	薬品名	投与量	day1	day21
	ヘムプロリスマブ点静注用	200 mg	○	
	ペムレキセドナトリウム	500 mg/m ²	○	
	休薬完了			休