

レジメン名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日						
【頭頸】CBDCA+wPTX	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28	
	グラニセトロン 【アプアル3mg/3mL】	1 A	○				
	ファモチジン注【アンブル20mg】	1 A	○	○	○		
	パクリタキセル	70 mg/m ²	○	○	○		
	カルボプラチン	AUC = 5	○				
	休薬完了						休
【頭頸】CDDP+DTX(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day21			
	パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○				
	ドセタキセル	70 mg/m ²	○				
	シスプラチン	70 mg/m ²	○				
	フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A	○				
	休薬完了						休
【唾液腺】DTX+Tmab(1コース目)	薬品名	投与量	day1	day21			
	ハーセプチン【規格なし】	8 mg/kg	○				
	ドセタキセル	70 mg/m ²	○				
	休薬完了						休
【唾液腺】DTX+Tmab(2コース目以降)	薬品名	投与量	day1	day21			
	ハーセプチン【規格なし】	6 mg/kg	○				
	ドセタキセル	70 mg/m ²	○				
	休薬完了						休
【頭頸】CDDP単剤	薬品名	投与量	day1	day21			
	パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○				
	シスプラチン	80 mg/m ²	○				
	フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A	○				
	休薬完了						休
【頭頸】Cmab(biweekly)	薬品名	投与量	day1	day14			
	ゼツキシマブ	500 mg/m ²	○				
	休薬完了						休

	薬品名	投与量	day1	day7						
	セツキシマブ	400 mg/m ²	○							
	休薬完了			休						
【頭頸】Cmab(1J-8目)										
	薬品名	投与量	day1	day7						
	セツキシマブ	250 mg/m ²	○							
	休薬完了			休						
【頭頸】Cmab(2J-8目以降)										
【頭頸】FP(CDDP80+5FU800)+Cmab(1J-8目)	薬品名	投与量	day1	day2	day3	day4	day5	day8	day15	day21
	パロノセトロン【バイアル0.75mg/5mL】	1本	○							
	セツキシマブ	400 mg/m ²	○							
		250 mg/m ²						○	○	
	シスプラチン	80 mg/m ²	○							
	フロセミド注【アンブル20mg】	1A	○							
	フルオロウラシル	800 mg/m ²	○	○	○	○	○			
	休薬完了									休
【頭頸】FP(CDDP80+5FU800)+Cmab(2J-8目以降)	薬品名	投与量	day1	day2	day3	day4	day5	day8	day15	day21
	パロノセトロン【バイアル0.75mg/5mL】	1本	○							
	セツキシマブ	250 mg/m ²	○					○	○	
	シスプラチン	80 mg/m ²	○							
	フロセミド注【アンブル20mg】	1A	○							
	フルオロウラシル	800 mg/m ²	○	○	○	○	○			
	休薬完了									休
	【頭頸】PCE(1J-8目)	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day21			
グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】		1A	○	○						
ファモチジン注【アンブル20mg】		1A	○	○						
パクリタキセル		100 mg/m ²	○	○						
カルボプラチン		AUC = 2.5	○	○						
セツキシマブ		400 mg/m ²	○							
		250 mg/m ²		○	○					
休薬完了					休					
【頭頸】PCE(2J-8目以降)	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day21				
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1A	○	○						
	ファモチジン注【アンブル20mg】	1A	○	○						
	パクリタキセル	100 mg/m ²	○	○						
	カルボプラチン	AUC = 2.5	○	○						
	セツキシマブ	250 mg/m ²	○	○	○					
	休薬完了					休				
	【頭頸】PTX+Cmab(1J-8目)	薬品名	投与量	day1	day7					
ファモチジン注【アンブル20mg】		1A	○							
セツキシマブ		400 mg/m ²	○							
パクリタキセル		80 mg/m ²	○							
休薬完了			休							

【頭頸】PTX+Cmab(23-8目以降)	薬品名		投与量	day1	day7
	ファモチジン注【アンブル20mg】		1 A	○	
	セツキシマブ		250 mg/m ²	○	
	バクリタキセル		80 mg/m ²	○	
	休薬完了				休
【頭頸】wCDDP(short hydration)	薬品名		投与量	day1	day7
	パロノセトロン 【パリアル0.75mg/5mL】		1 本	○	
	シスプラチン		35 mg/m ²	○	
	フロセミド注 【アンブル20mg】		1 A	○	
	休薬完了				休
【頭頸】ニボルマブ(240mg2週毎)	薬品名	投与量	day1	day14	
	ニボルマブ	240 mg	○		
	休薬完了				休
【頭頸】ニボルマブ(480mg4週毎)	薬品名	投与量	day1	day28	
	ニボルマブ	480 mg	○		
	休薬完了				休
【頭頸】ベムプロリズマブ(200mg3週毎)	薬品名		投与量	day1	day21
	ベムプロリズマブ点滴静注用		200 mg	○	
	休薬完了				休
【頭頸】ベムプロリズマブ(400mg6週毎)	薬品名		投与量	day1	day42
	ベムプロリズマブ点滴静注用		400 mg	○	
	休薬完了				休
【悪性黒色腫】化°リムマブ°+ニボルマブ°	薬品名	投与量	day1	day21	
	ニボルマブ	80 mg	○		
	イピリムマブ	3 mg/kg	○		
	休薬完了				休

【悪性黒色腫】ニボルマブ® (240mg2週毎)	薬品名	投与量	day1	day14
	ニボルマブ	240 mg	○	
	休薬完了			休

【悪性黒色腫】ニボルマブ® (480mg4週毎)	薬品名	投与量	day1	day28
	ニボルマブ	480 mg	○	
	休薬完了			休

【頭頸】(術前)ヘムプロリスマブ® (200mg3週毎)	薬品名	投与量	day1	day21
	ベムプロリスマブ点滴静注用	200 mg	○	
	休薬完了			休

【頭頸】(術前)ヘムプロリスマブ® (400mg6週毎)	薬品名	投与量	day1	day42
	ベムプロリスマブ点滴静注用	400 mg	○	
	休薬完了			休

【頭頸】(術後)ヘムプロリスマブ® (200)+CDDP(100mg/m ²)+RT	薬品名	投与量	day1	day21
	ホスネツピタント	1 本	○	
	パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○	
	ベムプロリスマブ点滴静注用	200 mg	○	
	シスプラチン	100 mg/m ²	○	
	フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A	○	
	休薬完了			休

【頭頸】(術後)ヘムプロリスマブ® (400)+CDDP(100mg/m ²)+RT	薬品名	投与量	day1	day22	day43	day84
	ホスネツピタント	1 本	○	○	○	
	パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○	○	○	
	ベムプロリスマブ点滴静注用	400 mg	○		○	
	シスプラチン	100 mg/m ²	○	○	○	
	フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A	○	○	○	
	休薬完了					休

【頭頸】(術後)ヘムプロリスマブ® (200mg3週毎)+RT	薬品名	投与量	day1	day21
	ベムプロリスマブ点滴静注用	200 mg	○	
	休薬完了			休

【頭頸】(術後)ヘムプロリスマブ(400mg6週毎)+RT	薬品名	投与量	day1	day42
	ヘムプロリスマブ点滴静注用	400 mg	○	
	休薬完了			休