

レジメン名	薬剤情報			
	薬品名：数量 投与日			
【腎】（術後）ヘムプロリスマブ点注（200mg3週毎）	薬品名	投与量	day1	day21
	ヘムプロリスマブ点注静注用	200 mg	○	
	休薬完了			休
【腎】（術後）ヘムプロリスマブ点注（400mg6週毎）	薬品名	投与量	day1	day42
	ヘムプロリスマブ点注静注用	400 mg	○	
	休薬完了			休
【腎】アベルマブ（ハートフォード）+アキチニブ（イライタ）	薬品名	投与量	day1	day14
	アベルマブ	10 mg/kg	○	
	休薬完了			休
	アキチニブ投与量			
	1回5mgを1日2回			
【腎】イピリムマブ+ニボルマブ	薬品名	投与量	day1	day21
	ニボルマブ	240 mg	○	
	イピリムマブ	1 mg/kg	○	
	休薬完了			休
【腎】ニボルマブ（240mg2週毎）	薬品名	投与量	day1	day14
	ニボルマブ	240 mg	○	
	休薬完了			休
【腎】ニボルマブ（480mg4週毎）	薬品名	投与量	day1	day28
	ニボルマブ	480 mg	○	
	休薬完了			休

【腎】ヘムプロリスマブ(200mg3週毎)+アキシチニブ(インライタ)	薬品名	投与量	day1	day21		
	ヘムプロリスマブ点滴静注用	200 mg	○			
	休薬完了			休		
	アキシチニブ投与量					
	1回5mgを1日2回					
【腎】ヘムプロリスマブ(200mg3週毎)+レンパチニブ	薬品名	投与量	day1	day21		
	ヘムプロリスマブ点滴静注用	200 mg	○			
	休薬完了			休		
	レンパチニブ投与量					
	1日1回20mg※適宜減量					
【腎】ヘムプロリスマブ(400mg6週毎)+アキシチニブ(インライタ)	薬品名	投与量	day1	day42		
	ヘムプロリスマブ点滴静注用	400 mg	○			
	休薬完了			休		
	アキシチニブ投与量					
	1回5mgを1日2回					
【腎】ヘムプロリスマブ(400mg6週毎)+レンパチニブ	薬品名	投与量	day1	day42		
	ヘムプロリスマブ点滴静注用	400 mg	○			
	休薬完了			休		
	レンパチニブ投与量					
	1日1回20mg※適宜減量					
【尿路上皮】EV (パトセブ)	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28
	エンホルツマブベトジン	1.25 mg/kg	○	○	○	
	休薬完了					休
【尿路上皮】アベルマブ (パベンチオ)	薬品名	投与量	day1	day14		
	アベルマブ	10 mg/kg	○			
	休薬完了			休		
【尿路上皮】ニボルマブ(240mg2週毎)	薬品名	投与量	day1	day14		
	ニボルマブ	240 mg	○			
	休薬完了			休		

【尿路上皮】ニボルマブ (480mg4週毎)	薬品名	投与量	day1	day28		
	ニボルマブ	480 mg	○			
	休薬完了			休		
【尿路上皮】ベムプロリスマブ (200mg3週毎)	薬品名	投与量	day1	day21		
	ベムプロリスマブ点滴静注用	200 mg	○			
	休薬完了			休		
【尿路上皮】ベムプロリスマブ (400mg6週毎)	薬品名	投与量	day1	day42		
	ベムプロリスマブ点滴静注用	400 mg	○			
	休薬完了			休		
【膀胱】CDDP(d1) +GEM(d1,8)	薬品名	投与量	day1	day8	day21	
	パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○			
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	○	○		
	シスプラチン	70 mg/m ²	○			
	フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A	○			
	休薬完了				休	
【膀胱】CDDP(d1) +GEM(d1,8)(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day8	day21	
	パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○			
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	○	○		
	シスプラチン	70 mg/m ²	○			
	フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A	○			
	休薬完了				休	
【膀胱】CDDP(d1)+GEM	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28
	パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○			
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	○	○	○	
	シスプラチン	70 mg/m ²	○			
	フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A	○			
	休薬完了					休
【膀胱】CDDP(d1)+GEM(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28
	パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○			
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	○	○	○	
	シスプラチン	70 mg/m ²	○			
	フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A	○			
	休薬完了					休

【膀胱】CDDP(d2) +GEM(d1,8)	薬品名	投与量	day1	day2	day8	day21	
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	○		○		
	パロノセトロン 【バ ^イ アル0.75mg/5mL】	1 本		○			
	シスプラチン	70 mg/m ²		○			
	フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A		○			
	休薬完了					休	
【膀胱】CDDP(d2) +GEM(d1,8)(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day2	day8	day21	
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	○		○		
	パロノセトロン 【バ ^イ アル0.75mg/5mL】	1 本		○			
	シスプラチン	70 mg/m ²		○			
	フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A		○			
	休薬完了					休	
【膀胱】CDDP(d2)+GEM	薬品名	投与量	day1	day2	day8	day15	day28
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	○		○	○	
	パロノセトロン 【バ ^イ アル0.75mg/5mL】	1 本		○			
	シスプラチン	70 mg/m ²		○			
	フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A		○			
	休薬完了						休
【膀胱】CDDP(d2)+GEM(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day2	day8	day15	day28
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	○		○	○	
	パロノセトロン 【バ ^イ アル0.75mg/5mL】	1 本		○			
	シスプラチン	70 mg/m ²		○			
	フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A		○			
	休薬完了						休
【膀胱】ddM-VAC(shorthydration)pegGCSF(中央点滴室)	薬品名	投与量	day1	day2	day14		
	メトレキサート	30 mg/m ²	○				
	パロノセトロン 【バ ^イ アル0.75mg/5mL】	1 本		○			
	ビンプラスチン	3 mg/m ²		○			
	ドキソルビシン	30 mg/m ²		○			
	シスプラチン	70 mg/m ²		○			
	フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A		○			
	休薬完了					休	
【膀胱】GEM+CBDCA	薬品名	投与量	day1	day8	day21		
	グラニセトロン 【ア ^ン ブル3mg/3mL】	1 A	○				
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	○	○			
	カルボプラチン	AUC = 5	○				
	休薬完了					休	
【膀胱】M-VAC	薬品名	投与量	day1	day2	day15	day22	day28
	メトレキサート	30 mg/m ²	○		○	○	
	パロノセトロン 【バ ^イ アル0.75mg/5mL】	1 本		○			
	ビンプラスチン	3 mg/m ²		○	○	○	
	ドキソルビシン	30 mg/m ²		○			
	シスプラチン	70 mg/m ²		○			
	フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A		○			
	休薬完了						休

【膀胱】M-VAC(short hydration)	薬品名		投与量	day1	day2	day15	day22	day28
	メトトレキサート		30 mg/m ²	○		○	○	
	パロノセトロン【パリアル0.75mg/5mL】		1本		○			
	ビンブラスチン		3 mg/m ²		○	○	○	
	ドキソルビシン		30 mg/m ²		○			
	シスプラチン		70 mg/m ²		○			
	フロセミド注【アンブル20mg】		1A		○			
	休薬完了							休
【膀胱】PTX+GEM (biweekly)	薬品名		投与量	day1	day14			
	ファモチジン注【アンブル20mg】		1A	○				
	パクリタキセル		150 mg/m ²	○				
	ゲムシタビン		2500 mg/m ²	○				
	休薬完了				休			
【膀胱】PTX+GEM(day1,8)	薬品名		投与量	day1	day8	day21		
	ファモチジン注【アンブル20mg】		1A	○				
	パクリタキセル		150 mg/m ²	○				
	ゲムシタビン		800 mg/m ²	○	○			
	休薬完了					休		
【前立腺】CBDCA+PTX(一括)	薬品名		投与量	day1	day28			
	グラニセトロン【アンブル3mg/3mL】		1A	○				
	ファモチジン注【アンブル20mg】		1A	○				
	パクリタキセル		175 mg/m ²	○				
	カルボプラチン		AUC = 5	○				
	休薬完了				休			
【前立腺】CBZ(25mg/mi)+pegG-CSF(中央点滴室)	薬品名		投与量	day1	day21			
	ファモチジン注【アンブル20mg】		1A	○				
	カバジタキセル		25 mg/m ²	○				
	休薬完了				休			
【前立腺】DTX(75mg/mi)	薬品名	投与量	day1	day21				
	ドセタキセル	75 mg/m ²	○					
	休薬完了			休				
【前立腺】DTX+タモキシフェン(ニハク)	薬品名	投与量	day1	day21				
	ドセタキセル	75 mg/m ²	○					
	休薬完了			休				
	追加投与量							
	1回600mgを1日2回							

【精巣】CBDCA	薬品名	投与量	day1	day28						
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○							
	カルボプラチン	AUC = 7	○							
	休薬完了			休						
【胚細胞】BEP(BLM day2,9,16)	薬品名	投与量	day1	day2	day3	day4	day5	day9	day16	day21
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○	○	○	○	○			
	エトポシド	100 mg/m ²	○	○	○	○	○			
	シスプラチン	20 mg/m ²	○	○	○	○	○			
	フロセミド注 【アンプル20mg】	1 A	○	○	○	○	○			
	プレオマイシン	30 mg		○				○	○	
	休薬完了									休
	【褐色細胞】CVD	薬品名	投与量	day1	day2	day21				
パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】		1 本	○							
ビンクリスチン		1.4 mg/m ²	○							
シクロホスファミド		750 mg/m ²	○							
ダカルバジン		800 mg/m ²	○	○						
休薬完了				休						
【尿路上皮】パルミタールマブ(200mg3週毎)+EV (パドセブ)	薬品名	投与量	day1	day8	day21					
	エンホルツマブベドチン	1.25 mg/kg	○	○						
	ベムプロリズマブ点滴静注用	200 mg	○							
	休薬完了				休					
【尿路上皮】パルミタールマブ(400mg6週毎)+EV (パドセブ)	薬品名	投与量	day1	day8	day22	day29	day42			
	エンホルツマブベドチン	1.25 mg/kg	○	○	○	○				
	ベムプロリズマブ点滴静注用	400 mg	○							
	休薬完了						休			
【尿路上皮】ニボルマブ + GEM + CDDP(shorthydration)	薬品名	投与量	day1	day8	day21					
	ニボルマブ	360 mg	○							
	ホスネツピタント	1 本	○							
	パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○							
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	○	○						
	シスプラチン	70 mg/m ²	○							
	フロセミド注 【アンプル20mg】	1 A	○							
	休薬完了				休					
【尿路上皮】ニボルマブ + GEM + CBDCA	薬品名	投与量	day1	day8	day21					
	ニボルマブ	360 mg	○							
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○							
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	○	○						
	カルボプラチン	AUC = 5	○							
	休薬完了				休					

【腎】ニボルマブ(240mg2週毎)+カササチニフ(カサメイクス)	薬品名	投与量	day1	day14
	ニボルマブ	240 mg	○	
	休薬完了			休
	カササチニフ投与量			
	1回40mgを1日1回			
【腎】ニボルマブ(480mg4週毎)+カササチニフ(カサメイクス)	薬品名	投与量	day1	day28
	ニボルマブ	480 mg	○	
	休薬完了			休
	カササチニフ投与量			
	1回40mgを1日1回			