

レジメン名	薬剤情報					
	薬品名：数量 投与日					
【胃】CapeOX	薬品名	投与量	day1	day21		
	グラニセトロン 【アプ [®] ル3mg/3mL】	1 A	○			
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	○			
	休薬完了			休		
	Cape投与量					
	2000mg/m ² /日					
	14日間服用、7日間休薬					
【胃】CapeOX+Tmab(1J-3目)	薬品名	投与量	day1	day21		
	グラニセトロン 【アプ [®] ル3mg/3mL】	1 A	○			
	トラスツズマブ	8 mg/kg	○			
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	○			
	休薬完了			休		
	Cape投与量					
	2000mg/m ² /日					
14日間服用、7日間休薬						
【胃】CapeOX+Tmab(2J-3目以降)	薬品名	投与量	day1	day21		
	グラニセトロン 【アプ [®] ル3mg/3mL】	1 A	○			
	トラスツズマブ	6 mg/kg	○			
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	○			
	休薬完了			休		
	Cape投与量					
	2000mg/m ² /日					
14日間服用、7日間休薬						
【胃】CDDP+CPT-11	薬品名	投与量	day1	day14		
	グラニセトロン 【アプ [®] ル3mg/3mL】	1 A	○			
	イリノテカン	60 mg/m ²	○			
	シスプラチン	30 mg/m ²	○			
	休薬完了			休		
【胃】CPT-11(100mg/m ²)	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28
	グラニセトロン 【アプ [®] ル3mg/3mL】	1 A	○	○	○	
	イリノテカン	100 mg/m ²	○	○	○	
	休薬完了					休
【胃】CPT-11(150mg/m ²)	薬品名	投与量	day1	day14		
	グラニセトロン 【アプ [®] ル3mg/3mL】	1 A	○			
	イリノテカン	150 mg/m ²	○			
	休薬完了			休		

	薬品名	投与量	day1	day21		
	ドセタキセル	60 mg/m ²	○			
	休薬完了			休		
【胃】DTX						
	薬品名	投与量	day1	day14		
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○			
	レボホリナート	200 mg/m ²	○			
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	○			
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	○			
		2400 mg/m ²	○			
	休薬完了			休		
	薬品名	投与量	day1	day21		
	パクリタキセル(アルブミン懸濁)	260 mg/m ²	○			
	休薬完了			休		
【胃】nabPTX						
	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28
	パクリタキセル(アルブミン懸濁)	100 mg/m ²	○	○	○	
	休薬完了					休
【胃】nabPTX (weekly)						
	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28
	ラムシルマブ	8 mg/kg	○		○	
	パクリタキセル(アルブミン懸濁)	100 mg/m ²	○	○	○	
	休薬完了					休
【胃】nabPTX+RAM						
	薬品名	投与量	day1	day14		
	ラムシルマブ	8 mg/kg	○			
	休薬完了			休		
【胃】RAM						
	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28
	ファモチジン注【アンプル20mg】	1 A	○	○	○	
	ラムシルマブ	8 mg/kg	○		○	
	パクリタキセル	80 mg/m ²	○	○	○	
	休薬完了					休
【胃】RAM+PTX						

【胃】S-1+CDDP(CDDP day8)	薬品名	投与量	day1	day28
	パロノセトロン【ハイアル0.75mg/5mL】	1本	○	
	シスプラチン	60 mg/m ²	○	
	フロセミド注【アンプル20mg】	1A	○	
	休薬完了			休
	S-1投与量 80mg/m ² /日			
	14日間服用、7日間休薬			
【胃】S-1+CDDP+Tmab(11-13目)	薬品名	投与量	day1	day21
	パロノセトロン【ハイアル0.75mg/5mL】	1本	○	
	トラスツズマブ	8 mg/kg	○	
	シスプラチン	60 mg/m ²	○	
	フロセミド注【アンプル20mg】	1A	○	
	休薬完了			休
	S-1投与量 80mg/m ² /日			
	14日間服用、7日間休薬			
【胃】S-1+CDDP+Tmab(21-13目以降)	薬品名	投与量	day1	day21
	パロノセトロン【ハイアル0.75mg/5mL】	1本	○	
	トラスツズマブ	6 mg/kg	○	
	シスプラチン	60 mg/m ²	○	
	フロセミド注【アンプル20mg】	1A	○	
	休薬完了			休
	S-1投与量 80mg/m ² /日			
	14日間服用、7日間休薬			
【胃】S-1+DTX	薬品名	投与量	day1	day21
	ドセタキセル	40 mg/m ²	○	
	休薬完了			休
	S-1投与量 80mg/m ² /日			
	14日間服用、7日間休薬			
【胃】SOX	薬品名	投与量	day1	day21
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1A	○	
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	○	
	休薬完了			休
	S-1投与量 80mg/m ² /日			
	14日間服用、7日間休薬			
【胃】SOX+Tmab(11-13目)	薬品名	投与量	day1	day21
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1A	○	
	トラスツズマブ	8 mg/kg	○	
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	○	
	休薬完了			休
	S-1投与量 BSA <1.25m ² 80mg/day 1.25-1.5m ² 100mg/day >1.5m ² 120mg/day			
	14日間服用、7日間休薬			
【胃】SOX+Tmab(21-13目以降)	薬品名	投与量	day1	day21
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1A	○	
	トラスツズマブ	6 mg/kg	○	
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	○	
	休薬完了			休
	S-1投与量 BSA <1.25m ² 80mg/day 1.25-1.5m ² 100mg/day >1.5m ² 120mg/day			
	14日間服用、7日間休薬			

【胃】T-DXd	薬品名	投与量	day1	day21		
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○			
	トラスツズマブ・デルクスデカン	6.4 mg/kg	○			
	休薬完了			休		
【胃】wPTX	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28
	ファモチジン注【アンプル20mg】	1 A	○	○	○	
	パクリタキセル	80 mg/m ²	○	○	○	
	休薬完了					休
【胃】XP+Tmab(11-13目)	薬品名	投与量	day1	day21		
	パロノセトロン【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○			
	トラスツズマブ	8 mg/kg	○			
	シスプラチン	80 mg/m ²	○			
	フロセミド注【アンプル20mg】	1 A	○			
	休薬完了			休		
	Cape投与量 2000mg/m ² /日 14日間服用、7日間休薬					
【胃】XP+Tmab(21-13目以降)	薬品名	投与量	day1	day21		
	パロノセトロン【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○			
	トラスツズマブ	6 mg/kg	○			
	シスプラチン	80 mg/m ²	○			
	フロセミド注【アンプル20mg】	1 A	○			
	休薬完了			休		
	Cape投与量 2000mg/m ² /日 14日間服用、7日間休薬					
【胃】ニボルマブ(240mg2週毎)	薬品名	投与量	day1	day14		
	ニボルマブ	240 mg	○			
	休薬完了			休		
【胃】ニボルマブ(480mg4週毎)	薬品名	投与量	day1	day28		
	ニボルマブ	480 mg	○			
	休薬完了			休		
【胃】ニボルマブ+CapeOX	薬品名	投与量	day1	day21		
	ニボルマブ	360 mg	○			
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○			
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	○			
	休薬完了			休		
	Cape投与量 2000mg/m ² /日 14日間服用、7日間休薬					

【胃】ニボルマブ+FOLFOX	薬品名	投与量	day1	day14
	ニボルマブ	240 mg	○	
	グラニセトロン 【アプ'ル3mg/3mL】	1 A	○	
	レボホリナート	200 mg/m ²	○	
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	○	
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	○	
	2400 mg/m ²	○		
【胃】ニボルマブ+SOX	休薬完了			休
	薬品名	投与量	day1	day21
	ニボルマブ	360 mg	○	
	グラニセトロン 【アプ'ル3mg/3mL】	1 A	○	
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	○	
	休薬完了			休
	S-1投与量 80mg/m ² /日			
【胃】ヘ'ム7'ロ'ス'マブ+SOX	14日間服用、7日間休薬			
	薬品名	投与量	day1	day21
	ヘムプロリズマブ点滴静注用	200 mg	○	
	グラニセトロン 【アプ'ル3mg/3mL】	1 A	○	
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	○	
	休薬完了			休
	S-1投与量 BSA 1.25m ² 未満:80mg/日 1.25m ² 以上1.5m ² 未満:100mg/日 1.5m ² 以上:120mg/日			
【胃】ヘ'ム7'ロ'ス'マブ+CapeOX(1〜6J-8目)	14日間服用、7日間休薬			
	薬品名	投与量	day1	day21
	ヘムプロリズマブ点滴静注用	200 mg	○	
	グラニセトロン 【アプ'ル3mg/3mL】	1 A	○	
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	○	
	休薬完了			休
	Cape投与量 2000mg/m ² /日			
【胃】ヘ'ム7'ロ'ス'マブ+CapeOX(7J-8目以降)	14日間服用、7日間休薬			
	薬品名	投与量	day1	day21
	ヘムプロリズマブ点滴静注用	200 mg	○	
	休薬完了			休
	Cape投与量 2000mg/m ² /日			
	14日間服用、7日間休薬			
【胃】Zmab+CapeOX(1J-8目)	薬品名	投与量	day1	day21
	パロノセトロン 【パ'イアル0.75mg/5mL】	1 本	○	
	ゾルベツキシマブ	800 mg/m ²	○	
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	○	
	休薬完了			休
	Cape投与量 2000mg/m ² /日			
	14日間服用、7日間休薬			
【胃】Zmab+CapeOX(2J-8目以降)	薬品名	投与量	day1	day21
	パロノセトロン 【パ'イアル0.75mg/5mL】	1 本	○	
	生理食塩液 【規格なし】	270 ml/m ²	○	
	ゾルベツキシマブ	600 mg/m ²	○	
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	○	
	休薬完了			休
	Cape投与量 2000mg/m ² /日			
【胃】Zmab+CapeOX(2J-8目以降)	14日間服用、7日間休薬			

【胃】Zmab+FOLFOX(13-18日)	薬品名	投与量	day1	day14
	パロノセトロン 【ハイアル0.75mg/5mL】	1 本	○	
	ゾルベツキシマブ	800 mg/m ²	○	
	レボホリナート	200 mg/m ²	○	
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	○	
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	○	
		2400 mg/m ²	○	
	休薬完了			休
【胃】Zmab+FOLFOX(23-31日目以降)	薬品名	投与量	day1	day14
	パロノセトロン 【ハイアル0.75mg/5mL】	1 本	○	
	生理食塩液 【規格なし】	180 ml/m ²	○	
	ゾルベツキシマブ	400 mg/m ²	○	
	レボホリナート	200 mg/m ²	○	
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	○	
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	○	
		2400 mg/m ²	○	
	休薬完了			休
【胃】ヘム7* 01S* マブ* + SOX+Tmab(13-18日)	薬品名	投与量	day1	day21
	ヘムプロリズマブ点静注用	200 mg	○	
	グラニセトロン 【アプ*ル3mg/3mL】	1 A	○	
	トラスツズマブ	8 mg/kg	○	
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	○	
	休薬完了			休
	S-1投与量 BSA <1.25m ² 80mg/day 1.25-1.5m ² 100mg/day >1.5m ² 120mg/day 14日間服用、7日間休薬			
【胃】ヘム7* 01S* マブ* + SOX+Tmab(23-31日目以降)	薬品名	投与量	day1	day21
	ヘムプロリズマブ点静注用	200 mg	○	
	グラニセトロン 【アプ*ル3mg/3mL】	1 A	○	
	トラスツズマブ	6 mg/kg	○	
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	○	
	休薬完了			休
	S-1投与量 BSA <1.25m ² 80mg/day 1.25-1.5m ² 100mg/day >1.5m ² 120mg/day 14日間服用、7日間休薬			
【胃】ヘム7* 01S* マブ* + S-1+Tmab (8mg/kg)	薬品名	投与量	day1	day21
	ヘムプロリズマブ点静注用	200 mg	○	
	トラスツズマブ	8 mg/kg	○	
	休薬完了			休
	S-1投与量 BSA <1.25m ² 80mg/day 1.25-1.5m ² 100mg/day >1.5m ² 120mg/day 14日間服用、7日間休薬			
【胃】ヘム7* 01S* マブ* + S-1+Tmab(6mg/kg)	薬品名	投与量	day1	day21
	ヘムプロリズマブ点静注用	200 mg	○	
	トラスツズマブ	6 mg/kg	○	
	休薬完了			休
	S-1投与量 BSA <1.25m ² 80mg/day 1.25-1.5m ² 100mg/day >1.5m ² 120mg/day 14日間服用、7日間休薬			
【胃】ヘム7* 01S* マブ* +CapeOX+Tmab(13-18日)	薬品名	投与量	day1	day21
	ヘムプロリズマブ点静注用	200 mg	○	
	グラニセトロン 【アプ*ル3mg/3mL】	1 A	○	
	トラスツズマブ	8 mg/kg	○	
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	○	
	休薬完了			休
	Cape投与量 2000mg/m ² /日 14日間服用、7日間休薬			

【胃】 $\text{A}^\circ \Delta^\circ$ 別ス マ° +CapeOX+Tmab(23-3目以降)

薬品名	投与量	day1	day21
ベムプロリズマブ点滴静注用	200 mg	○	
グラニセトロン 【アンブル3mg/3mL】	1 A	○	
トラスツズマブ	6 mg/kg	○	
オキサリプラチン	130 mg/m ²	○	
休薬完了			休
Cape投与量 2000mg/m ² /日 14日間服用、7日間休薬			

【胃】 $\text{A}^\circ \Delta^\circ$ 別ス マ° + Cape+Tmab (8mg/kg)

薬品名	投与量	day1	day21
ベムプロリズマブ点滴静注用	200 mg	○	
トラスツズマブ	8 mg/kg	○	
休薬完了			休
Cape投与量 2000mg/m ² /日 14日間服用、7日間休薬			

【胃】 $\text{A}^\circ \Delta^\circ$ 別ス マ° + Cape+Tmab(6mg/kg)

薬品名	投与量	day1	day21
ベムプロリズマブ点滴静注用	200 mg	○	
トラスツズマブ	6 mg/kg	○	
休薬完了			休
Cape投与量 2000mg/m ² /日 14日間服用、7日間休薬			

【胃】 $\text{A}^\circ \Delta^\circ$ 別ス マ° + FP+Tmab(13-3目)

薬品名	投与量	day1	day2	day3	day4	day5	day21
ベムプロリズマブ点滴静注用	200 mg	○					
ホスネツピタント	1 本	○					
パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○					
トラスツズマブ	8 mg/kg	○					
シスプラチン	80 mg/m ²	○					
フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A	○					
フルオロウラシル	800 mg/m ²	○	○	○	○	○	
休薬完了							休

【胃】 $\text{A}^\circ \Delta^\circ$ 別ス マ° + FP+Tmab(23-3目以降)

薬品名	投与量	day1	day2	day3	day4	day5	day21
ベムプロリズマブ点滴静注用	200 mg	○					
ホスネツピタント	1 本	○					
パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○					
トラスツズマブ	6 mg/kg	○					
シスプラチン	80 mg/m ²	○					
フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A	○					
フルオロウラシル	800 mg/m ²	○	○	○	○	○	
休薬完了							休

【胃】 $\text{A}^\circ \Delta^\circ$ 別ス マ° +5-FU+Tmab (8mg/kg)

薬品名	投与量	day1	day2	day3	day4	day5	day21
ベムプロリズマブ点滴静注用	200 mg	○					
トラスツズマブ	8 mg/kg	○					
フルオロウラシル	800 mg/m ²	○	○	○	○	○	
休薬完了							休

【胃】 $\text{A}^\circ \Delta^\circ$ 別ス マ° +5-FU+Tmab(6mg/kg)

薬品名	投与量	day1	day2	day3	day4	day5	day21
ベムプロリズマブ点滴静注用	200 mg	○					
トラスツズマブ	6 mg/kg	○					
フルオロウラシル	800 mg/m ²	○	○	○	○	○	
休薬完了							休