

レジメン名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日			
【大腸】CAPOX	薬品名	投与量	day1	day21
	グラニセトロン 【アプ [®] ル3mg/3mL】	1 A	○	
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	○	
	休薬完了			休
	Cape投与量 2000mg/m ² /日			
	14日間服用、7日間休薬			
【大腸】CAPOX+Bmab	薬品名	投与量	day1	day21
	グラニセトロン 【アプ [®] ル3mg/3mL】	1 A	○	
	ペバシズマブBS	7.5 mg/kg	○	
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	○	
	休薬完了			休
	Cape投与量 2000mg/m ² /日			
【大腸】CAPOX+Pmab	薬品名	投与量	day1	day21
	グラニセトロン 【アプ [®] ル3mg/3mL】	1 A	○	
	パニツムマブ	6 mg/kg	○	
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	○	
	休薬完了			休
	Cape投与量 2000mg/m ² /日			
【大腸】Cmab(13-8目)+インコラフエコ [®] +ヒ [®] ニメチコ [®]	薬品名	投与量	day1	day7
	ゼツキシマブ	400 mg/m ²	○	
	休薬完了			休
	インコラフエコ [®] 1回300mgを1日1回連日投与 ビニメチコ [®] 1回45mgを1日2回連日投与			
【大腸】Cmab(23-8目以降)+インコラフエコ [®] +ヒ [®] ニメチコ [®]	薬品名	投与量	day1	day7
	ゼツキシマブ	250 mg/m ²	○	
	休薬完了			休
	インコラフエコ [®] 1回300mgを1日1回連日投与 ビニメチコ [®] 1回45mgを1日2回連日投与			
【大腸】Cmab(13-8目)	薬品名	投与量	day1	day7
	ゼツキシマブ	400 mg/m ²	○	
	休薬完了			休

【大腸】FL+Bmab	薬品名	投与量	day1	day14	
	ペバシズマブBS	5 mg/kg	○		
	レボホリナート	200 mg/m ²	○		
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	○		
		2400 mg/m ²	○		
	休薬完了			休	
【大腸】FL+Pmab	薬品名	投与量	day1	day14	
	パニツムマブ	6 mg/kg	○		
	レボホリナート	200 mg/m ²	○		
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	○		
		2400 mg/m ²	○		
	休薬完了			休	
【大腸】FOLFIRI	薬品名	投与量	day1	day14	
	グラニセトロン 【アプ ^ル 3mg/3mL】	1 A	○		
	レボホリナート	200 mg/m ²	○		
	イリノテカン	150 mg/m ²	○		
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	○		
		2400 mg/m ²	○		
休薬完了			休		
【大腸】FOLFIRI+Bmab	薬品名	投与量	day1	day14	
	グラニセトロン 【アプ ^ル 3mg/3mL】	1 A	○		
	ペバシズマブBS	5 mg/kg	○		
	レボホリナート	200 mg/m ²	○		
	イリノテカン	150 mg/m ²	○		
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	○		
2400 mg/m ²		○			
休薬完了			休		
【大腸】FOLFIRI+Cmab(13-17日)	薬品名	投与量	day1	day8	day14
	グラニセトロン 【アプ ^ル 3mg/3mL】	1 A	○		
	セツキシマブ	400 mg/m ²	○		
		250 mg/m ²		○	
	レボホリナート	200 mg/m ²	○		
	イリノテカン	150 mg/m ²	○		
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	○		
		2400 mg/m ²	○		
休薬完了				休	
【大腸】FOLFIRI+Cmab(21-27日以降)	薬品名	投与量	day1	day8	day14
	グラニセトロン 【アプ ^ル 3mg/3mL】	1 A	○		
	セツキシマブ	250 mg/m ²	○	○	
	レボホリナート	200 mg/m ²	○		
	イリノテカン	150 mg/m ²	○		
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	○		
2400 mg/m ²		○			
休薬完了				休	
【大腸】FOLFIRI+Cmab(biweekly)	薬品名	投与量	day1	day14	
	グラニセトロン 【アプ ^ル 3mg/3mL】	1 A	○		
	セツキシマブ	500 mg/m ²	○		
	レボホリナート	200 mg/m ²	○		
	イリノテカン	150 mg/m ²	○		
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	○		
		2400 mg/m ²	○		
	休薬完了				休

【大腸】FOLFIRI+Pmab	薬品名	投与量	day1	day14	
	グラニセトロン【アプ [*] ル3mg/3mL】	1 A	○		
	パニツムマブ	6 mg/kg	○		
	レボホリナート	200 mg/m ²	○		
	イリノテカン	150 mg/m ²	○		
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	○		
		2400 mg/m ²	○		
	休薬完了			休	
【大腸】FOLFIRI+RAM	薬品名	投与量	day1	day14	
	グラニセトロン【アプ [*] ル3mg/3mL】	1 A	○		
	ラムシルマブ	8 mg/kg	○		
	レボホリナート	200 mg/m ²	○		
	イリノテカン	150 mg/m ²	○		
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	○		
		2400 mg/m ²	○		
	休薬完了			休	
【大腸】FOLFIRI+ZAL	薬品名	投与量	day1	day14	
	グラニセトロン【アプ [*] ル3mg/3mL】	1 A	○		
	アフリベルセプト・ベータ	4 mg/kg	○		
	レボホリナート	200 mg/m ²	○		
	イリノテカン	150 mg/m ²	○		
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	○		
		2400 mg/m ²	○		
	休薬完了			休	
【大腸】FOLFOXIRI	薬品名	投与量	day1	day14	
	パロノセトロン【バ [*] イアル0.75mg/5mL】	1 本	○		
	イリノテカン	165 mg/m ²	○		
	レボホリナート	200 mg/m ²	○		
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	○		
	フルオロウラシル	3200 mg/m ²	○		
	休薬完了			休	
【大腸】FOLFOXIRI+Bmab	薬品名	投与量	day1	day14	
	パロノセトロン【バ [*] イアル0.75mg/5mL】	1 本	○		
	ベパシズマブBS	5 mg/kg	○		
	イリノテカン	165 mg/m ²	○		
	レボホリナート	200 mg/m ²	○		
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	○		
	フルオロウラシル	3200 mg/m ²	○		
	休薬完了			休	
【大腸】IRIS	薬品名	投与量	day1	day15	day28
	グラニセトロン【アプ [*] ル3mg/3mL】	1 A	○	○	
	イリノテカン	125 mg/m ²	○	○	
	休薬完了				休
	S-1投与量 80mg/m ² /日				
	14日間服用、14日間休薬				
【大腸】IRIS+Bmab	薬品名	投与量	day1	day15	day28
	グラニセトロン【アプ [*] ル3mg/3mL】	1 A	○	○	
	ベパシズマブBS	5 mg/kg	○	○	
	イリノテカン	100 mg/m ²	○	○	
	休薬完了				休
	S-1投与量 80mg/m ² /日				
	14日間服用、14日間休薬				

【大腸】mFOLFOX6	薬品名	投与量	day1	day14	
	グラニセトロン 【アプ [*] ル3mg/3mL】	1 A	○		
	レボホリナート	200 mg/m ²	○		
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	○		
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	○		
		2400 mg/m ²	○		
	休薬完了			休	
【大腸】mFOLFOX6+Bmab	薬品名	投与量	day1	day14	
	グラニセトロン 【アプ [*] ル3mg/3mL】	1 A	○		
	ペバシズマブBS	5 mg/kg	○		
	レボホリナート	200 mg/m ²	○		
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	○		
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	○		
		2400 mg/m ²	○		
休薬完了			休		
【大腸】mFOLFOX6+Cmab(1J-8目)	薬品名	投与量	day1	day8	day14
	グラニセトロン 【アプ [*] ル3mg/3mL】	1 A	○		
	セツキシマブ	400 mg/m ²	○		
		250 mg/m ²		○	
	レボホリナート	200 mg/m ²	○		
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	○		
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	○		
2400 mg/m ²		○			
休薬完了				休	
【大腸】mFOLFOX6+Cmab(2J-8目以降)	薬品名	投与量	day1	day8	day14
	グラニセトロン 【アプ [*] ル3mg/3mL】	1 A	○		
	セツキシマブ	250 mg/m ²	○	○	
	レボホリナート	200 mg/m ²	○		
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	○		
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	○		
		2400 mg/m ²	○		
休薬完了				休	
【大腸】mFOLFOX6+Cmab(biweekly)	薬品名	投与量	day1	day14	
	グラニセトロン 【アプ [*] ル3mg/3mL】	1 A	○		
	セツキシマブ	500 mg/m ²	○		
	レボホリナート	200 mg/m ²	○		
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	○		
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	○		
		2400 mg/m ²	○		
休薬完了			休		
【大腸】mFOLFOX6+Pmab	薬品名	投与量	day1	day14	
	グラニセトロン 【アプ [*] ル3mg/3mL】	1 A	○		
	パニツムマブ	6 mg/kg	○		
	レボホリナート	200 mg/m ²	○		
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	○		
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	○		
		2400 mg/m ²	○		
休薬完了			休		
【大腸】mXELIRI+Bmab	薬品名	投与量	day1	day21	
	グラニセトロン 【アプ [*] ル3mg/3mL】	1 A	○		
	ペバシズマブBS	7.5 mg/kg	○		
	イリノテガン	150 mg/m ²	○		
	休薬完了			休	
	Cape投与量				
	1600mg/m ² /日				
14日間内服、7日間休薬					

【大腸】Pmab	薬品名	投与量	day1	day14	
	パニツムマブ	6 mg/kg	○		
	休薬完了			休	
【大腸】SIR	薬品名	投与量	day1	day21	
	グラニセトロン 【アプ'ル3mg/3mL】	1 A	○		
	イリノテカン	150 mg/m ²	○		
	休薬完了			休	
	S-1投与量				
	80mg/m ² /日				
	14日間内服、7日間休薬				
【大腸】SIRB	薬品名	投与量	day1	day21	
	グラニセトロン 【アプ'ル3mg/3mL】	1 A	○		
	ペバシズマブBS	7.5 mg/kg	○		
	イリノテカン	150 mg/m ²	○		
	休薬完了			休	
	S-1投与量				
	80mg/m ² /日				
14日間内服、7日間休薬					
【大腸】SOX	薬品名	投与量	day1	day21	
	グラニセトロン 【アプ'ル3mg/3mL】	1 A	○		
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	○		
	休薬完了			休	
	S-1投与量				
	80mg/m ² /日				
	14日間内服、7日間休薬				
【大腸】SOX+Bmab	薬品名	投与量	day1	day21	
	グラニセトロン 【アプ'ル3mg/3mL】	1 A	○		
	ペバシズマブBS	7.5 mg/kg	○		
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	○		
	休薬完了			休	
	S-1投与量				
	80mg/m ² /日				
14日間内服、7日間休薬					
【大腸】TAS-102+Bmab	薬品名	投与量	day1	day15	day28
	ペバシズマブBS	5 mg/kg	○	○	
	休薬完了				休
	TAS-102 70mg/m ² /日				
	d1-d5、d8-d12内服し、2週間休薬				
【大腸】Tmab+PER(1J-λ目)	薬品名	投与量	day1	day21	
	ハーセプチン【規格なし】	8 mg/kg	○		
	ペルツスマブ	840 mg	○		
	休薬完了			休	

【大腸】Tmab+PER(2コース目以降)	薬品名	投与量	day1	day21
	ハーセプチン【規格なし】	6 mg/kg	○	
	ベルツズマブ	420 mg	○	
	休薬完了			休
【大腸】化 [®] リムマブ [®] + ニホ [®] ルマブ [®]	薬品名	投与量	day1	day21
	ニボルマブ	240 mg	○	
	イピリムマブ	1 mg/kg	○	
	休薬完了			休
【大腸】ニホ [®] ルマブ [®] (240mg2週毎)	薬品名	投与量	day1	day14
	ニボルマブ	240 mg	○	
	休薬完了			休
【大腸】ニホ [®] ルマブ [®] (480mg4週毎)	薬品名	投与量	day1	day28
	ニボルマブ	480 mg	○	
	休薬完了			休
【大腸】Cmab(biweekly)+インコラフェニブ [®] + ビ [®] ニメチニブ [®]	薬品名	投与量	day1	day14
	セツキシマブ	500 mg/m ²	○	
	休薬完了			休
	インコラフェニブ [®] 1回300mgを1日1回連日投与 ビ [®] ニメチニブ [®] 1回45mgを1日2回連日投与			
【大腸】Pmab+ソラシブ [®]	薬品名	投与量	day1	day14
	パニツムマブ	6 mg/kg	○	
	休薬完了			休
	ソラシブ [®] 960mg/day連日内服			
【大腸】インコラフェニブ [®] +mFOLFOX6+Cmab(biweekly)	薬品名	投与量	day1	day14
	グラニセトロン 【アプ [®] ル3mg/3mL】	1 A	○	
	セツキシマブ	500 mg/m ²	○	
	レボホリナート	200 mg/m ²	○	
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	○	
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	○	
		2400 mg/m ²	○	
	休薬完了			休
	インコラフェニブ [®] 1 回 300mg を 1 日 1 回連日投与			