

レジメン名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日				
	薬品名	投与量	day1	day14	
【肝】RAM	ラムシルマブ	8 mg/kg	○		
	休薬完了			休	
	薬品名	投与量	day1	day21	
	アテゾリズマブ	1200 mg	○		
【肝】アテゾリズマブ + Bmab	ベシズマブ	15 mg/kg	○		
	休薬完了			休	
	薬品名	投与量	day1	day28	
	トレメリムマブ	300 mg	○		
【肝】トレメリムマブ 300mg + デュルバルマブ 1500mg (BW30kg超え)	デュルバルマブ	1500 mg	○		
	休薬完了			休	
	薬品名	投与量	day1	day28	
	トレメリムマブ	4 mg/kg	○		
【肝】トレメリムマブ 4mg/kg + デュルバルマブ 20mg/kg (BW30kg以下)	デュルバルマブ	20 mg/kg	○		
	休薬完了			休	
	薬品名	投与量	day1	day8	day21
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○	○	
【胆】GEM+CDDP	シスプラチン	25 mg/m ²	○	○	
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	○	○	
	休薬完了				休
	薬品名	投与量	day1	day14	
【胆】GEM+CDDP+S-1	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○		
	シスプラチン	25 mg/m ²	○		
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	○		
	休薬完了			休	
S-1体表面積(投与量)					
1.25m ² 未満(80mg/日)					
1.25m ² 以上1.5m ² 未満(100mg/日)					
1.5m ² 以上(120mg/日)					
7日間服用、7日間休薬					
【胆】GEM+S-1	薬品名	投与量	day1	day8	day21
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	○	○	
	休薬完了				休
	S-1体表面積(投与量)				
1.25m ² 未満(80mg/日)					
1.25m ² 以上1.5m ² 未満(80mg/日)					
1.5m ² 以上(100mg/日)					
14日間服用、7日間休薬					

【胆】デュルバルマブ	薬品名	投与量	day1	day28		
	デュルバルマブ	1500 mg	○			
	休薬完了			休		
【胆】デュルバルマブ+GEM+CDDP	薬品名	投与量	day1	day8	day21	
	デュルバルマブ	1500 mg	○			
	グラニセトロン 【アプ [®] ル3mg/3mL】	1 A	○	○		
	シスプラチン	25 mg/m ²	○	○		
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	○	○		
	休薬完了					休
【胆】デュルバルマブ [®] 1500mg(BW30kg超え)	薬品名	投与量	day1	day28		
	デュルバルマブ	1500 mg	○			
	休薬完了			休		
【胆】デュルバルマブ [®] 20mg/kg(BW30kg以下)	薬品名	投与量	day1	day28		
	デュルバルマブ	20 mg/kg	○			
	休薬完了			休		
【胆】ペムブロリズマブ [®] +GEM+CDDP(1~81-81目)	薬品名	投与量	day1	day8	day21	
	ペムブロリズマブ [®] 点静注用	200 mg	○			
	グラニセトロン 【アプ [®] ル3mg/3mL】	1 A	○	○		
	シスプラチン	25 mg/m ²	○	○		
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	○	○		
	休薬完了					休
【胆】ペムブロリズマブ [®] +GEM+CDDP(91-81目以降)	薬品名	投与量	day1	day8	day21	
	ペムブロリズマブ [®] 点静注用	200 mg	○			
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	○	○		
	休薬完了					休
【肺】FOLFIRINOX	薬品名	投与量	day1	day14		
	パロノセトロン 【ハイアル0.75mg/5mL】	1 本	○			
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	○			
	レボホリナート	200 mg/m ²	○			
	イリノテガン	180 mg/m ²	○			
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	○			
		2400 mg/m ²	○			
	休薬完了					休

V

【臍】GEM	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28
	ゲムシタピン	1000 mg/m ²	○	○	○	
	休薬完了					休
【臍】GEM(RT併用)	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28
	ゲムシタピン	400 mg/m ²	○	○	○	
	休薬完了					休
【臍】GEM+S-1	薬品名	投与量	day1	day8	day21	
	ゲムシタピン	1000 mg/m ²	○	○		
	休薬完了				休	
	S-1投与量 60mg/m ² /日 14日間服用、7日間休薬					
【臍】GEM+S-1(術前)	薬品名	投与量	day1	day8	day21	
	ゲムシタピン	1000 mg/m ²	○	○		
	休薬完了				休	
	S-1投与量 BSA 1.25m ² 未満 80mg/day 1.25以上1.5m ² 未満 100mg/day 1.5m ² 以上 120mg/day 14日間服用、7日間休薬					
【臍】mFOLFIRINOX	薬品名	投与量	day1	day14		
	パロノセトロン【バイアル0.75mg/5mL】	1本	○			
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	○			
	レボホリナート	200 mg/m ²	○			
	イリノテカン	150 mg/m ²	○			
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	○			
休薬完了				休		
【臍】nabPTX+GEM	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1A	○	○	○	
	パクリタキセル(アルブミン懸濁)	125 mg/m ²	○	○	○	
	ゲムシタピン	1000 mg/m ²	○	○	○	
	休薬完了					休
【臍】nalIRI+I-LV+5-FU	薬品名	投与量	day1	day14		
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1A	○			
	イリノテカン(リボ化)	70 mg/m ²	○			
	レボホリナート	200 mg/m ²	○			
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	○			
休薬完了				休		

【臍】STZ(1週間間隔 1000mg/mi)	薬品名	投与量	day1	day7					
	パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】	1本	○						
	streptozocin	1000 mg/m ²	○						
	休薬完了								休
【臍】STZ(1週間間隔 1500mg/mi)	薬品名	投与量	day1	day7					
	パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】	1本	○						
	streptozocin	1500 mg/m ²	○						
	休薬完了								休
【臍】STZ(5日間連続)	薬品名	投与量	day1	day2	day3	day4	day5	day42	
	パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】	1本	○						
	streptozocin	500 mg/m ²	○	○	○	○	○		
	休薬完了								休