

レジメン名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日					
【肝】RAM	薬品名	投与量	day1	day14		
	ラムシルマブ	8 mg/kg	○			
	休薬完了			休		
【肝】アテゾリスマブ +Bmab	薬品名	投与量	day1	day21		
	アテゾリスマブ	1200 mg	○			
	ベバシズマブ	15 mg/kg	○			
	休薬完了			休		
【肝】トレズリムマブ 300mg+デュルバルマブ 1500mg(BW30kg超え)	薬品名	投与量	day1	day28		
	トレズリムマブ	300 mg	○			
	デュルバルマブ	1500 mg	○			
	休薬完了			休		
【肝】トレズリムマブ 4mg/kg+デュルバルマブ 20mg/kg(BW30kg以下)	薬品名	投与量	day1	day28		
	トレズリムマブ	4 mg/kg	○			
	デュルバルマブ	20 mg/kg	○			
	休薬完了			休		
【胆】GEM+CDDP	薬品名		投与量	day1	day8	day21
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】		1 A	○	○	
	シスプラチン		25 mg/m ²	○	○	
	ゲムシタビン		1000 mg/m ²	○	○	
	休薬完了					休
【胆】GEM+CDDP+S-1	薬品名		投与量	day1	day14	
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】		1 A	○		
	シスプラチン		25 mg/m ²	○		
	ゲムシタビン		1000 mg/m ²	○		
	休薬完了				休	
	S-1体表面積(投与量)					
	1.25m ² 未満(80mg/日)					
	1.25m ² 以上1.5m ² 未満(100mg/日)					
	1.5m ² 以上(120mg/日)					
	7日間服用、7日間休薬					

【胆】GEM+S-1	薬品名	投与量	day1	day8	day21
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	○	○	
	休薬完了				休
	S-1体表面積(投与量)				
	1.25m ² 未満(60mg/日)				
【胆】デュルバルマブ	薬品名	投与量	day1	day28	
	デュルバルマブ	1500 mg	○		
	休薬完了				休
【胆】デュルバルマブ+GEM+CDDP	薬品名	投与量	day1	day8	day21
	デュルバルマブ	1500 mg	○		
	グラニセトロン 【アプ [®] ル3mg/3mL】	1 A	○	○	
	シスプラチン	25 mg/m ²	○	○	
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	○	○	
休薬完了				休	
【胆】デ [®] ュル [®] バル [®] マブ 1500mg(BW30kg超え)	薬品名	投与量	day1	day28	
	デュルバルマブ	1500 mg	○		
	休薬完了				休
【胆】デ [®] ュル [®] バル [®] マブ 20mg/kg(BW30kg以下)	薬品名	投与量	day1	day28	
	デュルバルマブ	20 mg/kg	○		
	休薬完了				休
【胆】ベ [®] ム [®] プロ [®] リス [®] マブ+GEM+CDDP(1～8J-1目)	薬品名	投与量	day1	day8	day21
	ベムプロリズマブ点滴静注用	200 mg	○		
	グラニセトロン 【アプ [®] ル3mg/3mL】	1 A	○	○	
	シスプラチン	25 mg/m ²	○	○	
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	○	○	
休薬完了				休	
【胆】ベ [®] ム [®] プロ [®] リス [®] マブ+GEM+CDDP(9J-1目以降)	薬品名	投与量	day1	day8	day21
	ベムプロリズマブ点滴静注用	200 mg	○		
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	○	○	
	休薬完了				休

【臍】FOLFIRINOX	薬品名		投与量		day1	day14	
	パロノセトロン【バイアル0.75mg/5mL】		1本		○		
	オキサリプラチン		85 mg/m ²		○		
	レボホリナート		200 mg/m ²		○		
	イリノテガン		180 mg/m ²		○		
	フルオロウラシル		400 mg/m ²		○		
			2400 mg/m ²		○		
休薬完了						休	
【臍】GEM	薬品名		投与量	day1	day8	day15	day28
	ゲムシタビン		1000 mg/m ²	○	○	○	
	休薬完了						休
【臍】GEM(RT併用)	薬品名		投与量	day1	day8	day15	day28
	ゲムシタビン		400 mg/m ²	○	○	○	
	休薬完了						休
【臍】GEM+S-1	薬品名		投与量	day1	day8	day21	
	ゲムシタビン		1000 mg/m ²	○	○		
	休薬完了					休	
	S-1投与量						
	60mg/m ² /日						
【臍】GEM+S-1(術前)	薬品名		投与量	day1	day8	day21	
	ゲムシタビン		1000 mg/m ²	○	○		
	休薬完了					休	
	S-1投与量						
	BSA						
【臍】mFOLFIRINOX	薬品名		投与量	day1	day14		
	パロノセトロン【バイアル0.75mg/5mL】		1本	○			
	オキサリプラチン		85 mg/m ²	○			
	レボホリナート		200 mg/m ²	○			
	イリノテガン		150 mg/m ²	○			
【臍】nabPTX+GEM	薬品名		投与量	day1	day8	day15	day28
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】		1A	○	○	○	
	パクリタキセル(アルブミン懸濁)		125 mg/m ²	○	○	○	
	ゲムシタビン		1000 mg/m ²	○	○	○	
	休薬完了						休

【臍】nalIRI+I-LV+5-FU	薬品名	投与量	day1	day14				
	グラニセトロン 【アンブル3mg/3mL】	1 A	○					
	イリノテカン(リボ化)	70 mg/m ²	○					
	レボホリナート	200 mg/m ²	○					
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	○					
	休薬完了			休				
【臍】STZ(1週間間隔 1000mg/mi)	薬品名	投与量	day1	day7				
	パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○					
	ストレプトゾシン	1000 mg/m ²	○					
	休薬完了			休				
【臍】STZ(1週間間隔 1500mg/mi)	薬品名	投与量	day1	day7				
	パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○					
	ストレプトゾシン	1500 mg/m ²	○					
	休薬完了			休				
【臍】STZ(5日間連続)	薬品名	投与量	day1	day2	day3	day4	day5	day42
	パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○					
	ストレプトゾシン	500 mg/m ²	○	○	○	○	○	
	休薬完了							休
【肝】化 [®] リムマブ [®] +ニ [®] ルマブ [®]	薬品名	投与量	day1	day21				
	ニボルマブ	80 mg	○					
	イピリムマブ	3 mg/kg	○					
	休薬完了			休				
【肝】ニ [®] ルマブ [®] (240mg2週毎)	薬品名	投与量	day1	day14				
	ニボルマブ	240 mg	○					
	休薬完了			休				
【肝】ニ [®] ルマブ [®] (480mg4週毎)	薬品名	投与量	day1	day28				
	ニボルマブ	480 mg	○					
	休薬完了			休				