

レジメン名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日									
	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day21				
【血液】イリヌマブ*オザ*ガマイシン(ハ*ス*ン*サ) 1コース目	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	80 mg	○	○	○					
	イリヌマブ オザガマイシン	0.8 mg/m ²	○							
		0.5 mg/m ²		○	○					
	休薬完了						休			
【血液】イリヌマブ*オザ*ガマイシン(ハ*ス*ン*サ)2コース目以降0.5mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	80 mg	○	○	○					
	イリヌマブ オザガマイシン	0.5 mg/m ²	○	○	○					
		休薬完了						休		
	【血液】イリヌマブ*オザ*ガマイシン(ハ*ス*ン*サ)2コース目以降0.8mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	80 mg	○	○	○				
イリヌマブ オザガマイシン		0.8 mg/m ²	○							
		0.5 mg/m ²		○	○					
休薬完了						休				
【血液】AZA点滴	薬品名	投与量	day1	day2	day3	day4	day5	day6	day7	day28
	グラニセトロン 【ア*フ*ル3mg/3mL】	1 A	○	○	○	○	○	○	○	
	アザシチジン	75 mg/m ²	○	○	○	○	○	○	○	
	休薬完了									休
【血液】AZA皮下注射	薬品名	投与量	day1	day2	day3	day4	day5	day6	day7	day28
	アザシチジン	75 mg/m ²	○	○	○	○	○	○	○	
	休薬完了									休
【血液】A+AVD	薬品名	投与量	day1	day15	day28					
	パロノセトロン 【パ*イ*アル0.75mg/5mL】	1 本	○	○						
	ビンブラスチン	6 mg/m ²	○	○						
	ドキソルビシン	25 mg/m ²	○	○						
	ダカルバジン	375 mg/m ²	○	○						
	生理食塩液 【規格なし】	0.96 ml/kg	○	○						
	ブレンツキシマブ ベドチン	1.2 mg/kg	○	○						
	休薬完了					休				

【血液】ABVD	薬品名	投与量	day1	day15	day28
	バロノセトロン 【ハイアル0.75mg/5mL】	1 本	○	○	
	ビンブラスチン	6 mg/m ²	○	○	
	プレオマイシン	10 mg/m ²	○	○	
	ドキシソルピシン	25 mg/m ²	○	○	
	ダカルバジン	375 mg/m ²	○	○	
	休薬完了				休
【血液】ニボルマブ (240mg2週毎)	薬品名	投与量	day1	day14	
	ニボルマブ	240 mg	○		
	休薬完了				休
【血液】ニボルマブ (480mg4週毎)	薬品名	投与量	day1	day28	
	ニボルマブ	480 mg	○		
	休薬完了				休
【血液】フレンツキシマブ+ドネチン(アドヒアランス)	薬品名	投与量	day1	day21	
	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	80 mg	○		
	生理食塩液 【規格なし】	1.44 ml/kg	○		
	フレンツキシマブ ペドチン	1.8 mg/kg	○		
	休薬完了				休
【血液】ベムプロリズマブ (200mg3週毎)	薬品名	投与量	day1	day21	
	ベムプロリズマブ点滴静注用	200 mg	○		
	休薬完了				休
【血液】ベムプロリズマブ (400mg6週毎)	薬品名	投与量	day1	day42	
	ベムプロリズマブ点滴静注用	400 mg	○		
	休薬完了				休
【血液】Bend	薬品名	投与量	day1	day2	day21
	グラニセトロン 【アプアル3mg/3mL】	1 A	○	○	
	ベンダムスチン	120 mg/m ²	○	○	
	休薬完了				休

【血液】CHOP	薬品名	投与量	day1	day21			
	グラニセトロン【アプ [®] ル3mg/3mL】	1 A	○				
	プレドニン【規格なし】	60 mg/m ²	○				
	ビンクリスチン	1.4 mg/m ²	○				
	ドキソルビシン	50 mg/m ²	○				
	シクロホスファミド	750 mg/m ²	○				
	休薬完了			休			
【血液】CPT-11	薬品名	投与量	day1	day2	day3	day7	
	グラニセトロン【アプ [®] ル3mg/3mL】	1 A	○	○	○		
	イリノテカン	40 mg/m ²	○	○	○		
	休薬完了					休	
【血液】G-Bend(1コース目)	薬品名	投与量	day1	day2	day8	day15	day28
	グラニセトロン【アプ [®] ル3mg/3mL】	1 A	○	○			
	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	80 mg	○	○	○	○	
	オビヌツズマブ	1000 mg	○		○	○	
	ベンダムスチン【液】	90 mg/m ²	○	○			
	休薬完了						休
【血液】G-Bend(2コース目以降)	薬品名	投与量	day1	day2	day28		
	グラニセトロン【アプ [®] ル3mg/3mL】	1 A	○	○			
	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	80 mg	○	○			
	オビヌツズマブ	1000 mg	○				
	ベンダムスチン【液】	90 mg/m ²	○	○			
	休薬完了					休	
【血液】G-CHOP(1コース目)	薬品名	投与量	day1	day2	day8	day15	day21
	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	80 mg	○		○	○	
	オビヌツズマブ	1000 mg	○		○	○	
	グラニセトロン【アプ [®] ル3mg/3mL】	1 A		○			
	プレドニン【規格なし】	60 mg/m ²		○			
	ビンクリスチン	1.4 mg/m ²		○			
	ドキソルビシン	50 mg/m ²		○			
	シクロホスファミド	750 mg/m ²		○			
	休薬完了						休
【血液】G-CHOP(2コース目以降)	薬品名	投与量	day1	day2	day21		
	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	80 mg	○				
	オビヌツズマブ	1000 mg	○				
	グラニセトロン【アプ [®] ル3mg/3mL】	1 A		○			
	プレドニン【規格なし】	60 mg/m ²		○			
	ビンクリスチン	1.4 mg/m ²		○			
	ドキソルビシン	50 mg/m ²		○			
	シクロホスファミド	750 mg/m ²		○			
	休薬完了					休	
【血液】G-CVP(1コース目)	薬品名	投与量	day1	day2	day8	day15	day21
	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	80 mg	○		○	○	
	オビヌツズマブ	1000 mg	○		○	○	
	グラニセトロン【アプ [®] ル3mg/3mL】	1 A		○			
	プレドニン【規格なし】	60 mg/m ²		○			
	ビンクリスチン	1.4 mg/m ²		○			
	シクロホスファミド	750 mg/m ²		○			
	休薬完了						休

【血液】G-CVP(2コース目以降)	薬品名		投与量	day1	day2	day21	
	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム		80 mg	○			
	オビヌツズマブ		1000 mg	○			
	グラニセトロン 【アプ'ル3mg/3mL】		1 A		○		
	プレドニン【規格なし】		60 mg/m ²		○		
	ビンクリスチン		1.4 mg/m ²		○		
	シクロホスファミド		750 mg/m ²		○		
	休薬完了					休	
【血液】GDP	薬品名		投与量	day1	day8	day21	
	パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】		1 本	○			
	ゲムシタピン		1000 mg/m ²	○	○		
	シスプラチン		75 mg/m ²	○			
	グラニセトロン 【アプ'ル3mg/3mL】		1 A		○		
	休薬完了					休	
【血液】GEM	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28	
	ゲムシタピン	1000 mg/m ²	○	○	○		
	休薬完了					休	
【血液】G維持	薬品名		投与量	day1	day56		
	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム		80 mg	○			
	オビヌツズマブ		1000 mg	○			
	休薬完了					休	
【血液】PBR(13-15目)	薬品名		投与量	day1	day2	day3	day21
	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム		80 mg	○	○	○	
	生理食塩液 【規格なし】		337.5 ml/m ²	○			
			1.71 ml/kg		○		
	リツキシマブ (BS)		375 mg/m ²	○			
	グラニセトロン 【アプ'ル3mg/3mL】		1 A		○	○	
	ホ'ラツズ'マブ'ヘド'チン		1.8 mg/kg		○		
	ベンダムスチン【液】		90 mg/m ²		○	○	
	休薬完了						休
【血液】PBR(23-15目以降)	薬品名		投与量	day1	day2	day21	
	グラニセトロン 【アプ'ル3mg/3mL】		1 A	○	○		
	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム		80 mg	○	○		
	生理食塩液 【規格なし】		337.5 ml/m ²	○			
			1.71 ml/kg		○		
	リツキシマブ (BS)		375 mg/m ²	○			
	ベンダムスチン【液】		90 mg/m ²	○	○		
	ホ'ラツズ'マブ'ヘド'チン		1.8 mg/kg		○		
休薬完了						休	
【血液】PR-CHP(1コース目)	薬品名		投与量	day1	day21		
	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム		80 mg	○			
	生理食塩液 【規格なし】		337.5 ml/m ²	○			
			1.71 ml/kg	○			
	リツキシマブ (BS)		375 mg/m ²	○			
	ホ'ラツズ'マブ'ヘド'チン		1.8 mg/kg	○			
	グラニセトロン 【アプ'ル3mg/3mL】		1 A	○			
	プレドニン【規格なし】		100 mg	○			
	ドキシソルピシン		50 mg/m ²	○			
	シクロホスファミド		750 mg/m ²	○			
休薬完了					休		

【血液】PR-CHP(2コース目)	薬品名	投与量	day1	day21	
	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	80 mg	○		
	生理食塩液【規格なし】	337.5 ml/m ²	○		
		1.71 ml/kg	○		
	リツキシマブ（BS）	375 mg/m ²	○		
	ボラズマブヘドシン	1.8 mg/kg	○		
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○		
	プレドニン【規格なし】	100 mg	○		
	ドキソルビシン	50 mg/m ²	○		
	シクロホスファミド	750 mg/m ²	○		
休薬完了				休	
【血液】R(13-15目)	薬品名	投与量	day1		
	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	80 mg	○		
	生理食塩液【規格なし】	337.5 ml/m ²	○		
	リツキシマブ（BS）	375 mg/m ²	○		
	休薬完了			休	
【血液】R(23-15目以降)	薬品名	投与量	day1		
	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	80 mg	○		
	生理食塩液【規格なし】	337.5 ml/m ²	○		
	リツキシマブ（BS）	375 mg/m ²	○		
	休薬完了			休	
【血液】R-Bend(13-15目)	薬品名	投与量	day1	day2	day21
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○	○	
	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	80 mg	○	○	
	生理食塩液【規格なし】	337.5 ml/m ²	○		
	リツキシマブ（BS）	375 mg/m ²	○		
	ベンダムスチン【液】	90 mg/m ²	○	○	
	休薬完了				休
【血液】R-Bend(23-15目以降)	薬品名	投与量	day1	day2	day21
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○	○	
	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	80 mg	○	○	
	生理食塩液【規格なし】	337.5 ml/m ²	○		
	リツキシマブ（BS）	375 mg/m ²	○		
	ベンダムスチン【液】	90 mg/m ²	○	○	
	休薬完了				休
【血液】R-CHOP(1日実施)(1コース目)	薬品名	投与量	day1	day21	
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○		
	プレドニン【規格なし】	60 mg/m ²	○		
	生理食塩液【規格なし】	337.5 ml/m ²	○		
	リツキシマブ（BS）	375 mg/m ²	○		
	ビンクリスチン	1.4 mg/m ²	○		
	ドキソルビシン	50 mg/m ²	○		
	シクロホスファミド	750 mg/m ²	○		
	休薬完了				休
【血液】R-CHOP(1日実施)(2コース目以降)	薬品名	投与量	day1	day21	
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○		
	プレドニン【規格なし】	60 mg/m ²	○		
	生理食塩液【規格なし】	337.5 ml/m ²	○		
	リツキシマブ（BS）	375 mg/m ²	○		
	ビンクリスチン	1.4 mg/m ²	○		
	ドキソルビシン	50 mg/m ²	○		
	シクロホスファミド	750 mg/m ²	○		
	休薬完了				休

【血液】R-CVP(1日実施)(13-18目)	薬品名	投与量	day1	day21			
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○				
	プレドニン【規格なし】	60 mg/m ²	○				
	生理食塩液【規格なし】	337.5 ml/m ²	○				
	リツキシマブ（BS）	375 mg/m ²	○				
	ビンクリスチン	1.4 mg/m ²	○				
	シクロホスファミド	750 mg/m ²	○				
	休薬完了			休			
【血液】R-CVP(1日実施)(23-18目以降)	薬品名	投与量	day1	day21			
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○				
	プレドニン【規格なし】	60 mg/m ²	○				
	生理食塩液【規格なし】	337.5 ml/m ²	○				
	リツキシマブ（BS）	375 mg/m ²	○				
	ビンクリスチン	1.4 mg/m ²	○				
	シクロホスファミド	750 mg/m ²	○				
	休薬完了			休			
【血液】R-THP-COP(1日実施)(1コース目)	薬品名	投与量	day1	day21			
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○				
	プレドニン【規格なし】	60 mg/m ²	○				
	生理食塩液【規格なし】	337.5 ml/m ²	○				
	リツキシマブ（BS）	375 mg/m ²	○				
	ビンクリスチン	1.4 mg/m ²	○				
	ビラルビシン	50 mg/m ²	○				
	シクロホスファミド	750 mg/m ²	○				
休薬完了			休				
【血液】R-THP-COP(1日実施)(2コース目以降)	薬品名	投与量	day1	day21			
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○				
	プレドニン【規格なし】	60 mg/m ²	○				
	生理食塩液【規格なし】	337.5 ml/m ²	○				
	リツキシマブ（BS）	375 mg/m ²	○				
	ビンクリスチン	1.4 mg/m ²	○				
	ビラルビシン	50 mg/m ²	○				
	シクロホスファミド	750 mg/m ²	○				
休薬完了			休				
【血液】single DeVIC	薬品名	投与量	day1	day2	day3	day21	
	パロノセトロン【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○				
	イホスファミド	1.5 g/m ²	○	○	○		
	エトポシド	100 mg/m ²	○	○	○		
	カルボプラチン	300 mg/m ²	○				
	休薬完了					休	
【血液】THP-COP	薬品名	投与量	day1	day21			
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○				
	プレドニン【規格なし】	60 mg/m ²	○				
	ビンクリスチン	1.4 mg/m ²	○				
	ビラルビシン	50 mg/m ²	○				
	シクロホスファミド	750 mg/m ²	○				
休薬完了			休				
【血液】VR-CAP(13-18目)	薬品名	投与量	day1	day4	day8	day11	day21
	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²	○	○	○	○	
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○				
	プレドニン【規格なし】	60 mg/m ²	○				
	生理食塩液【規格なし】	337.5 ml/m ²	○				
	リツキシマブ（BS）	375 mg/m ²	○				
	ドキソルビシン	50 mg/m ²	○				
	シクロホスファミド	750 mg/m ²	○				
休薬完了						休	

【血液】VR-CAP(21-3回目以降)	薬品名	投与量	day1	day4	day8	day11	day21		
	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²	○	○	○	○			
	グラネセトロン 【アプ [®] ル3mg/3mL】	1 A	○						
	プレドニン【規格なし】	60 mg/m ²	○						
	生理食塩液 【規格なし】	337.5 ml/m ²	○						
	リツキシマブ (BS)	375 mg/m ²	○						
	ドキシソルピシン	50 mg/m ²	○						
	シクロホスファミド	750 mg/m ²	○						
	休薬完了						休		
【血液】A-CHP	薬品名	投与量	day1	day21					
	グラネセトロン 【アプ [®] ル3mg/3mL】	1 A	○						
	プレドニン【規格なし】	60 mg/m ²	○						
	ドキシソルピシン	50 mg/m ²	○						
	シクロホスファミド	750 mg/m ²	○						
	生理食塩液 【規格なし】	1.44 ml/kg	○						
	プレリツキシマブ ベドチン	1.8 mg/kg	○						
	休薬完了			休					
【血液】ア [®] ラトレキサート(ジ [®] フォルタ)	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day22	day29	day36	day49
	プラトレキサート注射液	30 mg/m ²	○	○	○	○	○	○	
	休薬完了								休
【血液】プレリツキシマブ [®] ベドチン(アド [®] ベトリス)	薬品名	投与量	day1	day21					
	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	80 mg	○						
	生理食塩液 【規格なし】	1.44 ml/kg	○						
	プレリツキシマブ ベドチン	1.8 mg/kg	○						
	休薬完了			休					
【血液】モダ [®] リス [®] マブ [®] (ホ [®] テリジ [®] オ)	薬品名	投与量	day1	day7					
	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	80 mg	○						
	モガムリズマブ	1 mg/kg	○						
	休薬完了			休					
【血液】ロミデプシン(イスト [®] グ [®] ックス)	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28			
	ロミデプシン	14 mg/m ²	○	○	○				
	休薬完了					休			
【血液】BD皮下注射	薬品名	投与量	day1	day3					
	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²	○						
	休薬完了			休					

【血液】ERd(2コース目)

薬品名	投与量	day1	day8	day15	day22	day28
ファモチジン注【アンプル20mg】	1 A	○	○	○	○	
生理食塩液 【規格なし】	46 ml/kg	○	○	○	○	
エロツズマブ点滴静注用	10 mg/kg	○	○	○	○	
休薬完了						休

レナリドミド25mg/body/日(21日間服用、7日間休薬)

【血液】ERd(3コース目以降)

薬品名	投与量	day1	day15	day28
ファモチジン注【アンプル20mg】	1 A	○	○	
生理食塩液 【規格なし】	46 ml/kg	○	○	
エロツズマブ点滴静注用	10 mg/kg	○	○	
休薬完了				休

レナリドミド25mg/body/日(21日間服用、7日間休薬)

【血液】IsaPD(1コース目)

薬品名	投与量	day1	day8	day15	day22	day28
ファモチジン注【アンプル20mg】	1 A	○	○	○	○	
イサツキシマブ	10 mg/kg	○	○	○	○	
休薬完了						休

ホマリドミド4mg/body/日(21日間服用、7日間休薬)

【血液】IsaPD(2コース目以降)

薬品名	投与量	day1	day15	day28
ファモチジン注【アンプル20mg】	1 A	○	○	
イサツキシマブ	10 mg/kg	○	○	
休薬完了				休

ホマリドミド4mg/body/日(21日間服用、7日間休薬)

【血液】Kd (1コース目)

薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28
カルフィルゾミブ点滴静注用	20 mg/m ²	○			
	70 mg/m ²		○	○	
休薬完了					休

【血液】Kd (2コース目以降)

薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28
カルフィルゾミブ点滴静注用	70 mg/m ²	○	○	○	
休薬完了					休

【血液】KRd (1コース目)

薬品名	投与量	day1	day2	day8	day9	day15	day16	day28
カルフィルゾミブ点滴静注用	20 mg/m ²	○	○					
	27 mg/m ²			○	○	○	○	
休薬完了								休

レナリドミド25mg/body/日(21日間服用、7日間休薬)

	薬品名	投与量	day1	day15	day28	
	ダラツムマブ・ホルヒアルロニターゼ α ルファ	1800 mg	○	○		
	休薬完了				休	
	レガリド β 25mg/body/日(21日間服用、7日間休薬)					
【血液】sqDLd(3～6J-8目)						
	薬品名	投与量	day1	day28		
	ダラツムマブ・ホルヒアルロニターゼ α ルファ	1800 mg	○			
	休薬完了			休		
	レガリド β 25mg/body/日(21日間服用、7日間休薬)					
【血液】sqDLd(7J-8目以降)						
	薬品名	投与量	day1	day7		
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○			
	プレドニン【規格なし】	40 mg/m ²	○			
	ビンクリスチン	1 mg/m ²	○			
	ドキソルビシン	40 mg/m ²	○			
	シクロホスファミド	350 mg/m ²	○			
	休薬完了			休		
	薬品名	投与量	day1	day7		
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○			
	プレドニン【規格なし】	40 mg/m ²	○			
	ドキソルビシン	30 mg/m ²	○			
	ラニムスチン	60 mg/m ²	○			
	休薬完了			休		
【血液】LSG15 ②AMP						
	薬品名	投与量	day1	day2	day3	day14
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○	○	○	
	プレドニン【規格なし】	40 mg/m ²	○	○	○	
	エトポシド	100 mg/m ²	○	○	○	
	ビンデシン	2.4 mg/m ²	○			
	カルボプラチン	250 mg/m ²	○			
	休薬完了					休
	薬品名	投与量	day1	day7		
	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	80 mg	○			
	モガムリズマブ	1 mg/kg	○			
	休薬完了			休		
【血液】モカ α リズ α マブ β (ホ β レジ α)						
	薬品名	投与量	day1	day28		
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○			
	ビンブラスチン	6 mg	○			
	休薬完了			休		
【血液】SpecialC						

【血液】モスネツズマブ皮下注+Pola(13-18日)	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day21
	生理食塩液【規格なし】	1.71 ml/kg	○			
	ホ'ラツズ'マブ'ヘ'ド'チン	1.8 mg/kg	○			
	モスネツズマブ皮下注	5 mg	○			
		45 mg		○	○	
	休薬完了					休
【血液】モスネツズマブ皮下注+Pola(2-6日-18日)	薬品名	投与量	day1	day21		
	生理食塩液【規格なし】	1.71 ml/kg	○			
	ホ'ラツズ'マブ'ヘ'ド'チン	1.8 mg/kg	○			
	モスネツズマブ皮下注	45 mg	○			
	休薬完了			休		
【血液】モスネツズマブ皮下注+Pola(7-8日-18日)	薬品名	投与量	day1	day21		
	モスネツズマブ皮下注	45 mg	○			
	休薬完了			休		