

レジメン名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日					
	薬品名	投与量	day1	day21		
【肺】Bmab	ベシズマブBS	15 mg/kg	○			
	休薬完了			休		
【肺】CBDCA+DTX	薬品名	投与量	day1	day21		
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○			
	ドセタキセル	60 mg/m ²	○			
	カルボプラチン	AUC = 6	○			
	休薬完了			休		
【肺】CBDCA+nabPTX	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day21
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○			
	バクリタキセル(アルミン懸濁)	100 mg/m ²	○	○	○	
	カルボプラチン	AUC = 6	○			
	休薬完了					休
【肺】CBDCA+PEM	薬品名	投与量	day1	day21		
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○			
	ベメレキセド【液】	500 mg/m ²	○			
	カルボプラチン	AUC = 5	○			
	休薬完了			休		
【肺】CBDCA+PEM+Bmab	薬品名	投与量	day1	day21		
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○			
	ベメレキセド【液】	500 mg/m ²	○			
	カルボプラチン	AUC = 5	○			
	ベシズマブBS	15 mg/kg	○			
	休薬完了			休		
【肺】CBDCA+PTX(RT併用)	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day21
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○	○	○	
	ファモチジン注【アンプル20mg】	1 A	○	○	○	
	バクリタキセル	40 mg/m ²	○	○	○	
	カルボプラチン	AUC = 2	○	○	○	
	休薬完了					休
【肺】CBDCA+PTX(一括)	薬品名	投与量	day1	day21		
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○			
	ファモチジン注【アンプル20mg】	1 A	○			
	バクリタキセル	200 mg/m ²	○			
	カルボプラチン	AUC = 6	○			
	休薬完了			休		

【肺】CBDCA+PTX(一括)+Bmab	薬品名	投与量	day1	day21		
	グラニセロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○			
	ファモチジン注【アンプル20mg】	1 A	○			
	バクリタキセル	200 mg/m ²	○			
	カルボプラチン	AUC = 6	○			
	ペバシズマブBS	15 mg/kg	○			
	休薬完了					休
【肺】CBDCA+S-1	薬品名	投与量	day1	day21		
	グラニセロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○			
	カルボプラチン	AUC = 5	○			
	休薬完了					休
	S-1体表面積(投与量)					
	1.25m ² 未満(80mg/日)					
	1.25m ² 以上1.5m ² 未満(100mg/日)					
1.5m ² 以上(120mg/日)						
14日間服用、7日間休薬						
【肺】CBDCA+VNR	薬品名	投与量	day1	day8	day21	
	グラニセロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○			
	ビルルビン	25 mg/m ²	○	○		
	カルボプラチン	AUC = 6	○			
	休薬完了					休
【肺】CBDCA+wPTX	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28
	グラニセロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○			
	ファモチジン注【アンプル20mg】	1 A	○	○	○	
	バクリタキセル	70 mg/m ²	○	○	○	
	カルボプラチン	AUC = 6	○			
	休薬完了					休
【肺】CBDCA+wPTX+Bmab	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28
	グラニセロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○			
	ファモチジン注【アンプル20mg】	1 A	○	○	○	
	バクリタキセル	70 mg/m ²	○	○	○	
	カルボプラチン	AUC = 6	○			
	ペバシズマブBS	15 mg/kg	○			
	休薬完了					休
【肺】CDDP+DTX(RT併用)(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day8	day28	
	パロノセロン【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○	○		
	ドセタキセル	40 mg/m ²	○	○		
	シスプラチン	40 mg/m ²	○	○		
	フロセミド注【アンプル20mg】	1 A	○	○		
	休薬完了					休
【肺】CDDP+DTX(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day21		
	パロノセロン【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○			
	ドセタキセル	60 mg/m ²	○			
	シスプラチン	80 mg/m ²	○			
	フロセミド注【アンプル20mg】	1 A	○			
	休薬完了				休	

【肺】CDDP+GEM(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day8	day21	
	パロノセトロン 【ハイアル0.75mg/5mL】	1本	○			
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	○	○		
	シスプラチン	80 mg/m ²	○			
	フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A	○			
	休薬完了					休
【肺】CDDP+PEM(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day21		
	パロノセトロン 【ハイアル0.75mg/5mL】	1本	○			
	ベムレキセド【液】	500 mg/m ²	○			
	シスプラチン	75 mg/m ²	○			
	フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A	○			
	休薬完了					休
【肺】CDDP+PEM+Bmab(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day21		
	パロノセトロン 【ハイアル0.75mg/5mL】	1本	○			
	ベムレキセド【液】	500 mg/m ²	○			
	シスプラチン	75 mg/m ²	○			
	フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A	○			
	ペナシズマブBS	7.5 mg/kg	○			
休薬完了					休	
【肺】CDDP+S-1(CDDP day8) (short hydration)	薬品名	投与量	day1	day28		
	パロノセトロン 【ハイアル0.75mg/5mL】	1本	○			
	シスプラチン	60 mg/m ²	○			
	フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A	○			
	休薬完了					休
	S-1体表面積(投与量) 1.25m ² 未満(80mg/日) 1.25m ² 以上1.5m ² 未満(100mg/日) 1.5m ² 以上(120mg/日) 21日間服用、14日間休薬					
【肺】CDDP+S-1(RT併用) (short hydration)	薬品名	投与量	day1	day28		
	パロノセトロン 【ハイアル0.75mg/5mL】	1本	○			
	シスプラチン	60 mg/m ²	○			
	フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A	○			
	休薬完了					休
	S-1体表面積(投与量) 1.25m ² 未満(80mg/日) 1.25m ² 以上1.5m ² 未満(100mg/日) 1.5m ² 以上(120mg/日) 14日間服用、14日間休薬					
【肺】CDDP+VNR(RT併用)(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day8	day28	
	パロノセトロン 【ハイアル0.75mg/5mL】	1本	○			
	ビニルビン	20 mg/m ²	○	○		
	シスプラチン	80 mg/m ²	○			
	フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A	○			
	休薬完了					休
【肺】CDDP+VNR(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day8	day21	
	パロノセトロン 【ハイアル0.75mg/5mL】	1本	○			
	ビニルビン	25 mg/m ²	○	○		
	シスプラチン	80 mg/m ²	○			
	フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A	○			
	休薬完了					休

【肺】CDGP	薬品名		投与量	day1	day28		
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】		1 A	○			
	ネダプラチン		100 mg/m ²	○			
	休薬完了				休		
【肺】CDGP+DTX	薬品名		投与量	day1	day28		
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】		1 A	○			
	ドセタキセル		60 mg/m ²	○			
	ネダプラチン		80 mg/m ²	○			
休薬完了				休			
【肺】DTX	薬品名	投与量	day1	day21			
	ドセタキセル	60 mg/m ²	○				
	休薬完了			休			
【肺】GEM	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28	
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	○	○	○		
	休薬完了					休	
【肺】GEM+VNR	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28	
	ビルルビン	20 mg/m ²	○	○	○		
	ゲムシタビン	800 mg/m ²	○	○	○		
	休薬完了					休	
【肺】nabPTX	薬品名		投与量	day1	day8	day15	day21
	バクリタキセル(アルミン感濁)		100 mg/m ²	○	○	○	
	休薬完了						休
【肺】PEM	薬品名	投与量	day1	day21			
	ベムレキゼド【液】	500 mg/m ²	○				
	休薬完了			休			

【肺】PEM+Bmab(15mg/kg)	薬品名	投与量	day1	day21		
	ペムレキセド【液】	500 mg/m ²	○			
	ペバシズマブBS	15 mg/kg	○			
	休薬完了			休		
【肺】PEM+Bmab(7.5mg/kg)	薬品名	投与量	day1	day21		
	ペムレキセド【液】	500 mg/m ²	○			
	ペバシズマブBS	7.5 mg/kg	○			
	休薬完了			休		
【肺】RAM+DTX	薬品名	投与量	day1	day21		
	ラムシルマブ	10 mg/kg	○			
	ドセタキセル	60 mg/m ²	○			
	休薬完了			休		
【肺】RAM+I和チニブ	薬品名	投与量	day1	day14		
	ラムシルマブ	10 mg/kg	○			
	休薬完了			休		
	エルロチニブ 150mg/day					
【肺】RAM+ゲ*フィチニブ	薬品名	投与量	day1	day14		
	ラムシルマブ	10 mg/kg	○			
	休薬完了			休		
	ゲ*フィチニブ 250mg/day					
【肺】VNR	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28
	ビルルビン	25 mg/m ²	○	○	○	
	休薬完了					休
【肺】アテゾリズマブ	薬品名	投与量	day1	day21		
	アテゾリズマブ	1200 mg	○			
	休薬完了			休		

【肺】アテゾリスマブ+Bmab	薬品名	投与量	day1	day21				
	アテゾリスマブ	1200 mg	○					
	ペバシズマブBS	15 mg/kg	○					
	休薬完了							休
【肺】アテゾリスマブ+CBDCA+nabPTX	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day21		
	パロノセトロン【バイアル0.75mg/5mL】	1本	○					
	アテゾリスマブ	1200 mg	○					
	パクリタキセル(アルブミン懸濁)	100 mg/m ²	○	○	○			
	カルボプラチン	AUC = 6	○					
	休薬完了							休
【肺】アテゾリスマブ+CBDCA+PEM	薬品名	投与量	day1	day21				
	パロノセトロン【バイアル0.75mg/5mL】	1本	○					
	アテゾリスマブ	1200 mg	○					
	ベムレキセド【液】	500 mg/m ²	○					
	カルボプラチン	AUC = 6	○					休
休薬完了								
【肺】アテゾリスマブ+CBDCA+PTX(一括)+Bmab	薬品名	投与量	day1	day21				
	アテゾリスマブ	1200 mg	○					
	ペバシズマブBS	15 mg/kg	○					
	パロノセトロン【バイアル0.75mg/5mL】	1本	○					
	ファモチジン注【アンブル20mg】	1A	○					
	パクリタキセル	200 mg/m ²	○					
	カルボプラチン	AUC = 6	○					休
休薬完了								
【肺】アテゾリスマブ+CDDP+PEM(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day21				
	パロノセトロン【バイアル0.75mg/5mL】	1本	○					
	アテゾリスマブ	1200 mg	○					
	ベムレキセド【液】	500 mg/m ²	○					
	シスプラチン	75 mg/m ²	○					
	フロセミド注【アンブル20mg】	1A	○					休
休薬完了								
【肺】アテゾリスマブ+PEM	薬品名	投与量	day1	day21				
	アテゾリスマブ	1200 mg	○					
	ベムレキセド【液】	500 mg/m ²	○					
	休薬完了							休
【肺】化テリムマブ+ニボルマブ(奇数コース)	薬品名	投与量	day1	day21				
	ニボルマブ	360 mg	○					
	イビリムマブ	1 mg/kg	○					
	休薬完了							休

【肺】化 ^o リムマブ ^o +ニホ ^o ルマブ ^o (偶数コース)	薬品名	投与量	day1	day21
	ニボルマブ	360 mg	○	
	休薬完了			休
【肺】化 ^o リムマブ ^o +ニホ ^o ルマブ ^o +CBDCA+PEM(1)-ス目)	薬品名	投与量	day1	day21
	ニボルマブ	360 mg	○	
	イビリムマブ	1 mg/kg	○	
	グラニセトロン【アンブル3mg/3mL】	1 A	○	
	ペムトレキセド【液】	500 mg/m ²	○	
	カルボプラチン	AUC = 5	○	
	休薬完了			休
【肺】化 ^o リムマブ ^o +ニホ ^o ルマブ ^o +CBDCA+PEM(2)-ス目)	薬品名	投与量	day1	day21
	ニボルマブ	360 mg	○	
	グラニセトロン【アンブル3mg/3mL】	1 A	○	
	ペムトレキセド【液】	500 mg/m ²	○	
	カルボプラチン	AUC = 5	○	
	休薬完了			休
【肺】化 ^o リムマブ ^o +ニホ ^o ルマブ ^o +CBDCA+PEM(3)-ス目以降奇数コース)	薬品名	投与量	day1	day21
	ニボルマブ	360 mg	○	
	イビリムマブ	1 mg/kg	○	
	休薬完了			休
【肺】化 ^o リムマブ ^o +ニホ ^o ルマブ ^o +CBDCA+PEM(3)-ス目以降偶数コース)	薬品名	投与量	day1	day21
	ニボルマブ	360 mg	○	
	休薬完了			休
【肺】化 ^o リムマブ ^o +ニホ ^o ルマブ ^o +CBDCA+PTX(1)-ス目)	薬品名	投与量	day1	day21
	ニボルマブ	360 mg	○	
	イビリムマブ	1 mg/kg	○	
	グラニセトロン【アンブル3mg/3mL】	1 A	○	
	ファモチジン注【アンブル20mg】	1 A	○	
	バクリタキセル	200 mg/m ²	○	
	カルボプラチン	AUC = 6	○	
	休薬完了			休
【肺】化 ^o リムマブ ^o +ニホ ^o ルマブ ^o +CBDCA+PTX(2)-ス目)	薬品名	投与量	day1	day21
	ニボルマブ	360 mg	○	
	グラニセトロン【アンブル3mg/3mL】	1 A	○	
	ファモチジン注【アンブル20mg】	1 A	○	
	バクリタキセル	200 mg/m ²	○	
	カルボプラチン	AUC = 6	○	
	休薬完了			休

【肺】化 ^o リムマブ ^o +ニホ ^o ルマブ ^o +CBDCA+PTX(3)-入目以降奇数 コ-入	薬品名	投与量	day1	day21
	ニボルマブ	360 mg	○	
	イビリムマブ	1 mg/kg	○	
	休薬完了			休
【肺】化 ^o リムマブ ^o +ニホ ^o ルマブ ^o +CBDCA+PTX(3)-入目以降偶数 コ-入	薬品名	投与量	day1	day21
	ニボルマブ	360 mg	○	
	休薬完了			休
【肺】化 ^o リムマブ ^o +ニホ ^o ルマブ ^o +CDDP+PEM(1)-入目	薬品名	投与量	day1	day21
	ニボルマブ	360 mg	○	
	イビリムマブ	1 mg/kg	○	
	パロノゼトロン 【ハイアル0.75mg/5mL】	1 本	○	
	ペトレキセド【液】	500 mg/m ²	○	
	シスプラチン	75 mg/m ²	○	
	プロセミド注 【アンプル20mg】	1 A	○	
	休薬完了			休
【肺】化 ^o リムマブ ^o +ニホ ^o ルマブ ^o +CDDP+PEM(2)-入目	薬品名	投与量	day1	day21
	ニボルマブ	360 mg	○	
	パロノゼトロン 【ハイアル0.75mg/5mL】	1 本	○	
	ペトレキセド【液】	500 mg/m ²	○	
	シスプラチン	75 mg/m ²	○	
	プロセミド注 【アンプル20mg】	1 A	○	
	休薬完了			休
【肺】化 ^o リムマブ ^o +ニホ ^o ルマブ ^o +CDDP+PEM(3)-入目以降奇数 コ-入	薬品名	投与量	day1	day21
	ニボルマブ	360 mg	○	
	イビリムマブ	1 mg/kg	○	
	休薬完了			休
【肺】化 ^o リムマブ ^o +ニホ ^o ルマブ ^o +CDDP+PEM(3)-入目以降偶数 コ-入	薬品名	投与量	day1	day21
	ニボルマブ	360 mg	○	
	休薬完了			休
【肺】ニホ ^o ルマブ ^o (240mg2週毎)	薬品名	投与量	day1	day14
	ニボルマブ	240 mg	○	
	休薬完了			休

【肺】ニボルマブ (480mg4週毎)	薬品名	投与量	day1	day28		
	ニボルマブ	480 mg	○			
	休薬完了			休		
【肺】サツムマブ + CDDP + GEM (short hydration)	薬品名	投与量	day1	day8	day21	
	パロノセトロン 【ハイアル0.75mg/5mL】	1 本	○			
	ポートラーザ点滴静注液 800mg/50mL	800 mg	○	○		
	ゲムシタピン	1250 mg/m ²	○	○		
	シスプラチン	75 mg/m ²	○			
	フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A	○			
休薬完了				休		
【肺】ハム7° 01ス マブ (200mg3週毎)	薬品名	投与量	day1	day21		
	ベムプロリズマブ点滴静注用	200 mg	○			
	休薬完了			休		
【肺】ハム7° 01ス マブ (400mg6週毎)	薬品名	投与量	day1	day42		
	ベムプロリズマブ点滴静注用	400 mg	○			
	休薬完了			休		
【肺】ハム7° 01ス マブ + CBDCA + nabPTX	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day21
	パロノセトロン 【ハイアル0.75mg/5mL】	1 本	○			
	ベムプロリズマブ点滴静注用	200 mg	○			
	バクリタキセル (アルブミン懸濁)	100 mg/m ²	○	○	○	
	カルボプラチン	AUC = 6	○			
休薬完了					休	
【肺】ハム7° 01ス マブ + CBDCA + PEM	薬品名	投与量	day1	day21		
	パロノセトロン 【ハイアル0.75mg/5mL】	1 本	○			
	ベムプロリズマブ点滴静注用	200 mg	○			
	ペトレキセド【液】	500 mg/m ²	○			
	カルボプラチン	AUC = 5	○			
休薬完了			休			
【肺】ハム7° 01ス マブ + CDDP + PEM (short hydration)	薬品名	投与量	day1	day21		
	パロノセトロン 【ハイアル0.75mg/5mL】	1 本	○			
	ベムプロリズマブ点滴静注用	200 mg	○			
	ペトレキセド【液】	500 mg/m ²	○			
	シスプラチン	75 mg/m ²	○			
	フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A	○			
休薬完了			休			

【肺】A ¹ M ¹ A ¹ PEM	薬品名	投与量	day1	day21		
	ベムプロリズマブ点滴静注用	200 mg	○			
	ベメトキシセド【液】	500 mg/m ²	○			
	休薬完了					休
【肺】AMR(35mg/m ²)	薬品名	投与量	day1	day2	day3	day21
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○	○	○	
	アムルピシリン	35 mg/m ²	○	○	○	
	休薬完了					休
【肺】AMR(45mg/m ²)	薬品名	投与量	day1	day2	day3	day21
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○	○	○	
	アムルピシリン	45 mg/m ²	○	○	○	
	休薬完了					休
【肺】CBDCA+CPT-11	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○	○	○	
	カルボプラチン	AUC = 5	○			
	イリノテガン	50 mg/m ²	○	○	○	
休薬完了					休	
【肺】CDDP+CPT-11(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28
	パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○			
	イリノテガン	60 mg/m ²	○	○	○	
	シスプラチン	60 mg/m ²	○			
	フロセミド注 【アンプル20mg】	1 A	○			
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A		○	○	
休薬完了					休	
【肺】CE	薬品名	投与量	day1	day2	day3	day21
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○			
	カルボプラチン	AUC = 5	○			
	エトポシド	80 mg/m ²	○	○	○	
休薬完了					休	
【肺】CPT-11	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○	○	○	
	イリノテガン	100 mg/m ²	○	○	○	
	休薬完了					休

【肺】NGT	薬品名	投与量	day1	day2	day3	day4	day5	day21
	ノゲカソ	1 mg/m ²	○	○	○	○	○	
	休薬完了							休
【肺】NGT+PTX	薬品名	投与量	day1	day2	day3	day4	day5	day21
	ノゲカソ	1 mg/m ²	○	○	○	○	○	
	ファモチジン注【アンブル20mg】	1 A					○	
	バクリタキセル	135 mg/m ²					○	
	休薬完了							休
【肺】PE(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day2	day3	day21		
	パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○					
	エトボシド	100 mg/m ²	○	○	○			
	シスプラチン	75 mg/m ²	○					
	フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A	○					
休薬完了							休	
【肺】アテゾリスマブ+CE(1~4回入目)	薬品名	投与量	day1	day2	day3	day21		
	グラニセトロン 【アンブル3mg/3mL】	1 A	○					
	アテゾリスマブ	1200 mg	○					
	カルボプラチン	AUC = 5	○					
	エトボシド	100 mg/m ²	○	○	○			
休薬完了							休	
【肺】アテゾリスマブ+CE(5回入目以降)	薬品名	投与量	day1	day21				
	アテゾリスマブ	1200 mg	○					
	休薬完了			休				
【肺】デュルバルマブ+CE(1~4回入目)	薬品名	投与量	day1	day2	day3	day21		
	グラニセトロン 【アンブル3mg/3mL】	1 A	○					
	デュルバルマブ	1500 mg	○					
	カルボプラチン	AUC = 6	○					
	エトボシド	100 mg/m ²	○	○	○			
休薬完了							休	
【肺】デュルバルマブ+CE(5回入目以降)	薬品名	投与量	day1	day28				
	デュルバルマブ	1500 mg	○					
	休薬完了			休				

【肺】デュルバルマブ + PE(short hydration)(1~4J-1目)	薬品名		投与量	day1	day2	day3	day21
	パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】		1本	○			
	デュルバルマブ		1500 mg	○			
	エトボシド		100 mg/m ²	○	○	○	
	シスプラチン		75 mg/m ²	○			
	フロセミド注 【アンブル20mg】		1 A	○			
	休薬完了						休
【肺】デュルバルマブ + PE(short hydration)(5J-1目以降)	薬品名	投与量	day1	day28			
	デュルバルマブ	1500 mg	○				
	休薬完了				休		
【肺】ADOC(short hydration)	薬品名		投与量	day1	day3	day4	day21
	パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】		1本	○			
	ドキシソルピジン		40 mg/m ²	○			
	シスプラチン		50 mg/m ²	○			
	フロセミド注 【アンブル20mg】		1 A	○			
	ピンクリスチン		0.6 mg/m ²		○		
	シクロホスファミド		700 mg/m ²			○	
休薬完了						休	
【肺】CAP(short hydration)	薬品名		投与量	day1	day21		
	パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】		1本	○			
	ドキシソルピジン		40 mg/m ²	○			
	シスプラチン		50 mg/m ²	○			
	フロセミド注 【アンブル20mg】		1 A	○			
	シクロホスファミド		600 mg/m ²	○			
	休薬完了					休	
【肺】CPA(500mg/body)	薬品名		投与量	day1	day14		
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】		1 A	○			
	シクロホスファミド		500 mg	○			
	休薬完了					休	
【肺】CPA(500mg/m)	薬品名		投与量	day1	day14		
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】		1 A	○			
	シクロホスファミド		500 mg/m ²	○			
	休薬完了					休	
【肺】トレメリマブ + デュルバルマブ + CBDCA + PEM(1-4J-1目)	薬品名		投与量	day1	day21		
	トレメリマブ(肺)		75 mg	○			
	デュルバルマブ		1500 mg	○			
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】		1 A	○			
	ベメレキセド【液】		500 mg/m ²	○			
	カルボプラチン		AUC = 6	○			
	休薬完了					休	

【肺】トレメリムマブ+デュルバルマブ+CBDCa+PEM(維持1期-1日目)	薬品名	投与量	day1	day28		
	デュルバルマブ	1500 mg	○			
	ペムトレキセド【液】	500 mg/m ²	○			
	休薬完了			休		
【肺】トレメリムマブ+デュルバルマブ+CBDCa+PEM(維持2期-1日目)	薬品名	投与量	day1	day28		
	トレメリムマブ(肺)	75 mg	○			
	デュルバルマブ	1500 mg	○			
	ペムトレキセド【液】	500 mg/m ²	○			
休薬完了			休			
【肺】トレメリムマブ+デュルバルマブ+CBDCa+PEM(維持3期-1日目)	薬品名	投与量	day1	day28		
	デュルバルマブ	1500 mg	○			
	ペムトレキセド【液】	500 mg/m ²	○			
	休薬完了			休		
【肺】トレメリムマブ+デュルバルマブ+CBDCa+nabPTX(1-4期-1日目)	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day21
	トレメリムマブ(肺)	75 mg	○			
	デュルバルマブ	1500 mg	○			
	グラニセロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○			
	パクリタキセル(アルブミン懸濁)	100 mg/m ²	○	○	○	
	カルボプラチン	AUC = 6	○			
	休薬完了					休
【肺】トレメリムマブ+デュルバルマブ+CBDCa+nabPTX(維持1期-1日目)	薬品名	投与量	day1	day28		
	デュルバルマブ	1500 mg	○			
	休薬完了			休		
【肺】トレメリムマブ+デュルバルマブ+CBDCa+nabPTX(維持2期-1日目)	薬品名	投与量	day1	day28		
	トレメリムマブ(肺)	75 mg	○			
	デュルバルマブ	1500 mg	○			
	休薬完了			休		
【肺】トレメリムマブ+デュルバルマブ+CBDCa+nabPTX(維持3期-1日目)	薬品名	投与量	day1	day28		
	デュルバルマブ	1500 mg	○			
	休薬完了			休		

【肺】デュルバルマブ 1500mg(体重30kg超え)	薬品名	投与量	day1	day28
	デュルバルマブ	1500 mg	○	
	休薬完了			休
【肺】T-DXd	薬品名	投与量	day1	day21
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○	
	トラスツズマブ・デルクスステガン	5.4 mg/kg	○	
	休薬完了			休
【肺】(術前)ニボルマブ + CBDCA+PEM	薬品名	投与量	day1	day21
	ニボルマブ	360 mg	○	
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○	
	ベムレキセド【液】	500 mg/m ²	○	
	カルボプラチン	AUC = 5	○	
休薬完了			休	
【肺】(術前)ニボルマブ + CBDCA+PTX(一括)	薬品名	投与量	day1	day21
	ニボルマブ	360 mg	○	
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○	
	フェモチジン注【アンプル20mg】	1 A	○	
	バクリタキセル	200 mg/m ²	○	
	カルボプラチン	AUC = 6	○	
休薬完了			休	
【肺】(術前)ニボルマブ + CDDP+PEM(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day21
	ニボルマブ	360 mg	○	
	パロノセトロン 【ハイアル0.75mg/5mL】	1 本	○	
	ベムレキセド【液】	500 mg/m ²	○	
	シスプラチン	75 mg/m ²	○	
	フロセミド注 【アンプル20mg】	1 A	○	
休薬完了			休	