

レジメン名	薬剤情報					
	薬品名：数量 投与日					
【肺】Bmab	薬品名	投与量	day1	day21		
	ペバシズマブBS	15 mg/kg	○			
	休薬完了			休		
【肺】CBDCA+DTX	薬品名	投与量	day1	day21		
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○			
	ドセタキセル	60 mg/m ²	○			
	カルボプラチン	AUC = 6	○			
	休薬完了				休	
【肺】CBDCA+nabPTX	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day21
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○			
	パクリタキセル(アルブミン懸濁)	100 mg/m ²	○	○	○	
	カルボプラチン	AUC = 6	○			
	休薬完了					休
【肺】CBDCA+PEM	薬品名	投与量	day1	day21		
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○			
	ペメトレキセド【液】	500 mg/m ²	○			
	カルボプラチン	AUC = 5	○			
	休薬完了				休	
【肺】CBDCA+PEM+Bmab	薬品名	投与量	day1	day21		
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○			
	ペメトレキセド【液】	500 mg/m ²	○			
	カルボプラチン	AUC = 5	○			
	ペバシズマブBS	15 mg/kg	○			
【肺】CBDCA+PTX(RT併用)	休薬完了				休	
	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day21
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○	○	○	
	ファモチジン注【アンプル20mg】	1 A	○	○	○	
	パクリタキセル	40 mg/m ²	○	○	○	
	カルボプラチン	AUC = 2	○	○	○	
	休薬完了					休

【肺】CBDCA+PTX(一括)	薬品名	投与量	day1	day21		
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○			
	ファモチジン注【アンプル20mg】	1 A	○			
	パクリタキセル	200 mg/m ²	○			
	カルボプラチン	AUC = 6	○			
	休薬完了			休		
【肺】CBDCA+PTX(一括)+Bmab	薬品名	投与量	day1	day21		
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○			
	ファモチジン注【アンプル20mg】	1 A	○			
	パクリタキセル	200 mg/m ²	○			
	カルボプラチン	AUC = 6	○			
	ペバシズマブBS	15 mg/kg	○			
	休薬完了			休		
【肺】CBDCA+S-1	薬品名	投与量	day1	day21		
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○			
	カルボプラチン	AUC = 5	○			
	休薬完了			休		
	S-1体表面積(投与量) 1.25m ² 未満(80mg/日) 1.25m ² 以上1.5m ² 未満(100mg/日) 1.5m ² 以上(120mg/日) 14日間服用、7日間休薬					
【肺】CBDCA+VNR	薬品名	投与量	day1	day8	day21	
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○			
	ビルルビン	25 mg/m ²	○	○		
	カルボプラチン	AUC = 6	○			
	休薬完了				休	
【肺】CBDCA+wPTX	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○			
	ファモチジン注【アンプル20mg】	1 A	○	○	○	
	パクリタキセル	70 mg/m ²	○	○	○	
	カルボプラチン	AUC = 6	○			
	休薬完了					休
【肺】CBDCA+wPTX+Bmab	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○			
	ファモチジン注【アンプル20mg】	1 A	○	○	○	
	パクリタキセル	70 mg/m ²	○	○	○	
	カルボプラチン	AUC = 6	○			
	ペバシズマブBS	15 mg/kg	○			
	休薬完了					休
【肺】CDDP+DTX(RT併用)(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day8	day28	
	パロノセトロン【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○	○		
	ドセタキセル	40 mg/m ²	○	○		
	シスプラチン	40 mg/m ²	○	○		
	フロセミド注【アンプル20mg】	1 A	○	○		
	休薬完了				休	

【肺】CDDP+DTX(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day21	
	パロノセトロン【バイアル0.75mg/5mL】	1本	○		
	ドセタキセル	60 mg/m ²	○		
	シスプラチン	80 mg/m ²	○		
	フロセミド注【アンブル20mg】	1A	○		
	休薬完了			休	
【肺】CDDP+GEM(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day8	day21
	パロノセトロン【バイアル0.75mg/5mL】	1本	○		
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	○	○	
	シスプラチン	80 mg/m ²	○		
	フロセミド注【アンブル20mg】	1A	○		
	休薬完了				休
【肺】CDDP+PEM(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day21	
	パロノセトロン【バイアル0.75mg/5mL】	1本	○		
	ペメトレキセド【液】	500 mg/m ²	○		
	シスプラチン	75 mg/m ²	○		
	フロセミド注【アンブル20mg】	1A	○		
	休薬完了			休	
【肺】CDDP+PEM+Bmab(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day21	
	パロノセトロン【バイアル0.75mg/5mL】	1本	○		
	ペメトレキセド【液】	500 mg/m ²	○		
	シスプラチン	75 mg/m ²	○		
	フロセミド注【アンブル20mg】	1A	○		
	ベバシズマブBS	7.5 mg/kg	○		
休薬完了			休		
【肺】CDDP+S-1(CDDP day8) (short hydration)	薬品名	投与量	day1	day28	
	パロノセトロン【バイアル0.75mg/5mL】	1本	○		
	シスプラチン	60 mg/m ²	○		
	フロセミド注【アンブル20mg】	1A	○		
	休薬完了			休	
	S-1体表面積(投与量) 1.25m ² 未満(80mg/日) 1.25m ² 以上1.5m ² 未満(100mg/日) 1.5m ² 以上(120mg/日) 21日間服用、14日間休薬				
【肺】CDDP+S-1(RT併用) (short hydration)	薬品名	投与量	day1	day28	
	パロノセトロン【バイアル0.75mg/5mL】	1本	○		
	シスプラチン	60 mg/m ²	○		
	フロセミド注【アンブル20mg】	1A	○		
	休薬完了			休	
	S-1体表面積(投与量) 1.25m ² 未満(80mg/日) 1.25m ² 以上1.5m ² 未満(100mg/日) 1.5m ² 以上(120mg/日) 14日間服用、14日間休薬				
【肺】CDDP+VNR(RT併用)(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day8	day28
	パロノセトロン【バイアル0.75mg/5mL】	1本	○		
	ビルルビン	20 mg/m ²	○	○	
	シスプラチン	80 mg/m ²	○		
	フロセミド注【アンブル20mg】	1A	○		
	休薬完了				休

【肺】CDDP+VNR(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day8	day21	
	パロノセトロン 【ハイアル0.75mg/5mL】	1 本	○			
	ビンレルビン	25 mg/m ²	○	○		
	シスプラチン	80 mg/m ²	○			
	フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A	○			
休薬完了				休		
【肺】CDGP	薬品名	投与量	day1	day28		
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○			
	ネダプラチン	100 mg/m ²	○			
	休薬完了			休		
【肺】CDGP+DTX	薬品名	投与量	day1	day28		
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○			
	ドセタキセル	60 mg/m ²	○			
	ネダプラチン	80 mg/m ²	○			
休薬完了			休			
【肺】DTX	薬品名	投与量	day1	day21		
	ドセタキセル	60 mg/m ²	○			
	休薬完了			休		
【肺】GEM	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	○	○	○	
	休薬完了					休
【肺】GEM+VNR	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28
	ビンレルビン	20 mg/m ²	○	○	○	
	ゲムシタビン	800 mg/m ²	○	○	○	
	休薬完了					休
【肺】nabPTX	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day21
	パクリタキセル(アルブミン懸濁)	100 mg/m ²	○	○	○	
	休薬完了					休

	薬品名	投与量	day1	day21		
	ペムトレキセド【液】	500 mg/m ²	○			
	休薬完了			休		
【肺】PEM						
	薬品名	投与量	day1	day21		
	ペムトレキセド【液】	500 mg/m ²	○			
	ペバシズマブBS	15 mg/kg	○			
	休薬完了			休		
【肺】PEM+Bmab(15mg/kg)						
	薬品名	投与量	day1	day21		
	ペムトレキセド【液】	500 mg/m ²	○			
	ペバシズマブBS	7.5 mg/kg	○			
	休薬完了			休		
【肺】PEM+Bmab(7.5mg/kg)						
	薬品名	投与量	day1	day21		
	ラムシルマブ	10 mg/kg	○			
	ドセタキセル	60 mg/m ²	○			
	休薬完了			休		
【肺】RAM+DTX						
	薬品名	投与量	day1	day14		
	ラムシルマブ	10 mg/kg	○			
	休薬完了			休		
	エルロチニブ 150mg/day					
【肺】RAM+エルロチニブ						
	薬品名	投与量	day1	day14		
	ラムシルマブ	10 mg/kg	○			
	休薬完了			休		
	ゲフィチニブ 250mg/day					
【肺】RAM+ゲフィチニブ						
	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28
	ビノレルビン	25 mg/m ²	○	○	○	
	休薬完了					休
【肺】VNR						

	薬品名	投与量	day1	day21		
	アテゾリズマブ	1200 mg	○			
	休薬完了			休		
【肺】アテゾリズマブ						
	薬品名	投与量	day1	day21		
	アテゾリズマブ	1200 mg	○			
	ベシズマブBS	15 mg/kg	○			
	休薬完了			休		
【肺】アテゾリズマブ+Bmab						
	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day21
	パノセトロン【バイアル0.75mg/5mL】	1本	○			
	アテゾリズマブ	1200 mg	○			
	パクリタキセル(アルブミン懸濁)	100 mg/m ²	○	○	○	
	カルボプラチン	AUC = 6	○			
	休薬完了					休
	薬品名	投与量	day1	day21		
	パノセトロン【バイアル0.75mg/5mL】	1本	○			
	アテゾリズマブ	1200 mg	○			
	ペメトレキセド【液】	500 mg/m ²	○			
	カルボプラチン	AUC = 6	○			
	休薬完了			休		
【肺】アテゾリズマブ+CBDCA+PEM						
	薬品名	投与量	day1	day21		
	アテゾリズマブ	1200 mg	○			
	ベシズマブBS	15 mg/kg	○			
	パノセトロン【バイアル0.75mg/5mL】	1本	○			
	ファモチジン注【アンブル20mg】	1A	○			
	パクリタキセル	200 mg/m ²	○			
	カルボプラチン	AUC = 6	○			
	休薬完了			休		
	薬品名	投与量	day1	day21		
	アテゾリズマブ	1200 mg	○			
	ベシズマブBS	15 mg/kg	○			
	パノセトロン【バイアル0.75mg/5mL】	1本	○			
	シスプラチン	75 mg/m ²	○			
	フロセミド注【アンブル20mg】	1A	○			
	休薬完了			休		
【肺】アテゾリズマブ+CDDP+PEM(short hydration)						
	薬品名	投与量	day1	day21		
	アテゾリズマブ	1200 mg	○			
	ペメトレキセド【液】	500 mg/m ²	○			
	休薬完了			休		
	薬品名	投与量	day1	day21		
	アテゾリズマブ	1200 mg	○			
	ペメトレキセド【液】	500 mg/m ²	○			
	休薬完了			休		
【肺】アテゾリズマブ+PEM						

【肺】化 ^o リムマブ ^o + ニホ ^o ルマブ ^o (奇数コース)	薬品名	投与量	day1	day21
	ニボルマブ	360 mg	○	
	イビリムマブ	1 mg/kg	○	
	休薬完了			休

【肺】化 ^o リムマブ ^o + ニホ ^o ルマブ ^o (偶数コース)	薬品名	投与量	day1	day21
	ニボルマブ	360 mg	○	
	休薬完了			休

【肺】化 ^o リムマブ ^o + ニホ ^o ルマブ ^o + CBDCA + PEM (1コース目)	薬品名		投与量	day1	day21
	ニボルマブ		360 mg	○	
	イビリムマブ		1 mg/kg	○	
	グラニセトロン 【アプ ^o ル3mg/3mL】		1 A	○	
	ペメトレキセド【液】		500 mg/m ²	○	
	カルボプラチン		AUC = 5	○	
	休薬完了				休

【肺】化 ^o リムマブ ^o + ニホ ^o ルマブ ^o + CBDCA + PEM (2コース目)	薬品名		投与量	day1	day21
	ニボルマブ		360 mg	○	
	グラニセトロン 【アプ ^o ル3mg/3mL】		1 A	○	
	ペメトレキセド【液】		500 mg/m ²	○	
	カルボプラチン		AUC = 5	○	
	休薬完了				休

【肺】化 ^o リムマブ ^o + ニホ ^o ルマブ ^o + CBDCA + PEM (3コース目以降奇数コース)	薬品名	投与量	day1	day21
	ニボルマブ	360 mg	○	
	イビリムマブ	1 mg/kg	○	
	休薬完了			休

【肺】化 ^o リムマブ ^o + ニホ ^o ルマブ ^o + CBDCA + PEM (3コース目以降偶数コース)	薬品名	投与量	day1	day21
	ニボルマブ	360 mg	○	
	休薬完了			休

【肺】化 ^o リムマブ ^o + ニホ ^o ルマブ ^o + CBDCA + PTX (1コース目)	薬品名		投与量	day1	day21
	ニボルマブ		360 mg	○	
	イビリムマブ		1 mg/kg	○	
	グラニセトロン 【アプ ^o ル3mg/3mL】		1 A	○	
	ファモチジン注【アンブル20mg】		1 A	○	
	パクリタキセル		200 mg/m ²	○	
	カルボプラチン		AUC = 6	○	
	休薬完了				休

【肺】化 ^o リムマ ^o + 二 ^h ルマ ^o + CBDCA + PTX(2 ^o -ス目)	薬品名		投与量	day1	day21
	ニボルマブ		360 mg	○	
	グラニセトロン 【ア ^o ル3mg/3mL】		1 A	○	
	ファモチジン注【ア ^o ブル20mg】		1 A	○	
	パクリタキセル		200 mg/m ²	○	
	カルボプラチン		AUC = 6	○	
	休薬完了				休
【肺】化 ^o リムマ ^o + 二 ^h ルマ ^o + CBDCA + PTX(3 ^o -ス目以降奇数 ^o -ス)	薬品名	投与量	day1	day21	
	ニボルマブ	360 mg	○		
	イビリマブ	1 mg/kg	○		
	休薬完了				休
【肺】化 ^o リムマ ^o + 二 ^h ルマ ^o + CBDCA + PTX(3 ^o -ス目以降偶数 ^o -ス)	薬品名	投与量	day1	day21	
	ニボルマブ	360 mg	○		
	休薬完了				休
【肺】化 ^o リムマ ^o + 二 ^h ルマ ^o + CDDP + PEM(1 ^o -ス目)	薬品名		投与量	day1	day21
	ニボルマブ		360 mg	○	
	イビリマブ		1 mg/kg	○	
	パロノセトロン 【バ ^o ル0.75mg/5mL】		1 本	○	
	ベメレキセド【液】		500 mg/m ²	○	
	シスプラチン		75 mg/m ²	○	
	フロセミド注 【ア ^o ブル20mg】		1 A	○	
	休薬完了				休
【肺】化 ^o リムマ ^o + 二 ^h ルマ ^o + CDDP + PEM(2 ^o -ス目)	薬品名		投与量	day1	day21
	ニボルマブ		360 mg	○	
	パロノセトロン 【バ ^o ル0.75mg/5mL】		1 本	○	
	ベメレキセド【液】		500 mg/m ²	○	
	シスプラチン		75 mg/m ²	○	
	フロセミド注 【ア ^o ブル20mg】		1 A	○	
	休薬完了				休
【肺】化 ^o リムマ ^o + 二 ^h ルマ ^o + CDDP + PEM(3 ^o -ス目以降奇数 ^o -ス)	薬品名	投与量	day1	day21	
	ニボルマブ	360 mg	○		
	イビリマブ	1 mg/kg	○		
	休薬完了				休
【肺】化 ^o リムマ ^o + 二 ^h ルマ ^o + CDDP + PEM(3 ^o -ス目以降偶数 ^o -ス)	薬品名	投与量	day1	day21	
	ニボルマブ	360 mg	○		
	休薬完了				休

【肺】ニボルマブ® (240mg2週毎)	薬品名	投与量	day1	day14		
	ニボルマブ	240 mg	○			
	休薬完了			休		
【肺】ニボルマブ® (480mg4週毎)	薬品名	投与量	day1	day28		
	ニボルマブ	480 mg	○			
	休薬完了			休		
【肺】セシウムマブ® + CDDP + GEM(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day8	day21	
	パロノセトロン【バイアル0.75mg/5mL】	1本	○			
	ポートラーザ点滴静注液 800mg/50mL	800 mg	○	○		
	ゲムシタビン	1250 mg/m ²	○	○		
	シスプラチン	75 mg/m ²	○			
	フロセミド注【アンブル20mg】	1 A	○			
	休薬完了				休	
【肺】ベムプロリズマブ® (200mg3週毎)	薬品名	投与量	day1	day21		
	ベムプロリズマブ点滴静注用	200 mg	○			
	休薬完了			休		
【肺】ベムプロリズマブ® (400mg6週毎)	薬品名	投与量	day1	day42		
	ベムプロリズマブ点滴静注用	400 mg	○			
	休薬完了			休		
【肺】ベムプロリズマブ® + CBDCA + nabPTX	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day21
	パロノセトロン【バイアル0.75mg/5mL】	1本	○			
	ベムプロリズマブ点滴静注用	200 mg	○			
	パクリタキセル(アルブミン懸濁)	100 mg/m ²	○	○	○	
	カルボプラチン	AUC = 6	○			
休薬完了					休	
【肺】ベムプロリズマブ® + CBDCA + PEM	薬品名	投与量	day1	day21		
	パロノセトロン【バイアル0.75mg/5mL】	1本	○			
	ベムプロリズマブ点滴静注用	200 mg	○			
	ペムトレキセド【液】	500 mg/m ²	○			
	カルボプラチン	AUC = 5	○			
	休薬完了			休		

【肺】 $\text{A}^{\circ}\text{M}^{\circ}\text{A}^{\circ}\text{M}^{\circ}\text{A}^{\circ}\text{M}^{\circ}$ + CDDP+PEM(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day21		
	パロノセトロン 【 $\text{A}^{\circ}\text{M}^{\circ}\text{A}^{\circ}\text{M}^{\circ}\text{A}^{\circ}\text{M}^{\circ}$ 0.75mg/5mL】	1 本	○			
	ベムプロリズマブ点滴静注用	200 mg	○			
	ペムトレキセド【液】	500 mg/m ²	○			
	シスプラチン	75 mg/m ²	○			
	フロゼミド注 【アンブル20mg】	1 A	○			
	休薬完了				休	
【肺】 $\text{A}^{\circ}\text{M}^{\circ}\text{A}^{\circ}\text{M}^{\circ}\text{A}^{\circ}\text{M}^{\circ}$ + PEM	薬品名	投与量	day1	day21		
	ベムプロリズマブ点滴静注用	200 mg	○			
	ペムトレキセド【液】	500 mg/m ²	○			
	休薬完了				休	
【肺】AMR(35mg/mi)	薬品名	投与量	day1	day2	day3	day21
	グラニセトロン 【アンブル3mg/3mL】	1 A	○	○	○	
	アムルピシン	35 mg/m ²	○	○	○	
	休薬完了					休
【肺】AMR(45mg/mi)	薬品名	投与量	day1	day2	day3	day21
	グラニセトロン 【アンブル3mg/3mL】	1 A	○	○	○	
	アムルピシン	45 mg/m ²	○	○	○	
	休薬完了					休
【肺】CBDCA+CPT-11	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28
	グラニセトロン 【アンブル3mg/3mL】	1 A	○	○	○	
	カルボプラチン	AUC = 5	○			
	イリノテカン	50 mg/m ²	○	○	○	
	休薬完了					休
【肺】CDDP+CPT-11(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28
	パロノセトロン 【 $\text{A}^{\circ}\text{M}^{\circ}\text{A}^{\circ}\text{M}^{\circ}\text{A}^{\circ}\text{M}^{\circ}$ 0.75mg/5mL】	1 本	○			
	イリノテカン	60 mg/m ²	○	○	○	
	シスプラチン	60 mg/m ²	○			
	フロゼミド注 【アンブル20mg】	1 A	○			
	グラニセトロン 【アンブル3mg/3mL】	1 A		○	○	
	休薬完了					休
【肺】CE	薬品名	投与量	day1	day2	day3	day21
	グラニセトロン 【アンブル3mg/3mL】	1 A	○			
	カルボプラチン	AUC = 5	○			
	エトポシド	80 mg/m ²	○	○	○	
	休薬完了					休

【肺】CPT-11	薬品名		投与量		day1	day8	day15	day28		
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】		1 A		○	○	○			
	イリノテガン		100 mg/m ²		○	○	○			
	休薬完了							休		
【肺】NGT	薬品名	投与量	day1	day2	day3	day4	day5	day21		
	ノギテカン	1 mg/m ²	○	○	○	○	○			
	休薬完了							休		
【肺】NGT+PTX	薬品名		投与量		day1	day2	day3	day4	day5	day21
	ノギテカン		1 mg/m ²		○	○	○	○	○	
	ファモチジン注【アンプル20mg】		1 A						○	
	パクリタキセル		135 mg/m ²						○	
休薬完了										休
【肺】PE(short hydration)	薬品名		投与量		day1	day2	day3	day21		
	パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】		1 本		○					
	エトボシド		100 mg/m ²		○	○	○			
	シスプラチン		75 mg/m ²		○					
フロセミド注 【アンプル20mg】		1 A		○						
休薬完了								休		
【肺】アテゾリズマブ+CE(1～4ｺｰｽ目)	薬品名		投与量		day1	day2	day3	day21		
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】		1 A		○					
	アテゾリズマブ		1200 mg		○					
	カルボプラチン		AUC = 5		○					
エトボシド		100 mg/m ²		○	○	○				
休薬完了								休		
【肺】アテゾリズマブ+CE(5ｺｰｽ目以降)	薬品名	投与量	day1	day21						
	アテゾリズマブ	1200 mg	○							
	休薬完了			休						
【肺】デュルバルマブ+CE(1～4ｺｰｽ目)	薬品名		投与量		day1	day2	day3	day21		
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】		1 A		○					
	デュルバルマブ		1500 mg		○					
	カルボプラチン		AUC = 6		○					
エトボシド		100 mg/m ²		○	○	○				
休薬完了								休		

【肺】トレメリムマブ [®] + デュルバルマブ [®] + CBDCA + PEM(1-4コース目)	薬品名	投与量	day1	day21		
	トレメリムマブ(肺)	75 mg	○			
	デュルバルマブ	1500 mg	○			
	グラニセトロン 【アプ [®] ル3mg/3mL】	1 A	○			
	ベメトレキセド【液】	500 mg/m ²	○			
	カルボプラチン	AUC = 6	○			
	休薬完了			休		
【肺】トレメリムマブ [®] + デュルバルマブ [®] + CBDCA + PEM(維持1コース目)	薬品名	投与量	day1	day28		
	デュルバルマブ	1500 mg	○			
	ベメトレキセド【液】	500 mg/m ²	○			
	休薬完了			休		
【肺】トレメリムマブ [®] + デュルバルマブ [®] + CBDCA + PEM(維持2コース目)	薬品名	投与量	day1	day28		
	トレメリムマブ(肺)	75 mg	○			
	デュルバルマブ	1500 mg	○			
	ベメトレキセド【液】	500 mg/m ²	○			
	休薬完了			休		
【肺】トレメリムマブ [®] + デュルバルマブ [®] + CBDCA + PEM(維持3コース目～)	薬品名	投与量	day1	day28		
	デュルバルマブ	1500 mg	○			
	ベメトレキセド【液】	500 mg/m ²	○			
	休薬完了			休		
【肺】トレメリムマブ [®] + デュルバルマブ [®] + CBDCA + nabPTX(1-4コース目)	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day21
	トレメリムマブ(肺)	75 mg	○			
	デュルバルマブ	1500 mg	○			
	グラニセトロン 【アプ [®] ル3mg/3mL】	1 A	○			
	パクリタキセル(アルブ [®] ミン懸濁)	100 mg/m ²	○	○	○	
	カルボプラチン	AUC = 6	○			
	休薬完了					休
【肺】トレメリムマブ [®] + デュルバルマブ [®] + CBDCA + nabPTX(維持1コース目)	薬品名	投与量	day1	day28		
	デュルバルマブ	1500 mg	○			
	休薬完了			休		
【肺】トレメリムマブ [®] + デュルバルマブ [®] + CBDCA + nabPTX(維持2コース目)	薬品名	投与量	day1	day28		
	トレメリムマブ(肺)	75 mg	○			
	デュルバルマブ	1500 mg	○			
	休薬完了			休		

【肺】ドレルマブ+デニルマブ+CBDCA+nabPTX維持3コース目～	薬品名	投与量	day1	day28
	デウルバルマブ	1500 mg	○	
	休薬完了			休
【肺】デニルマブ1500mg(体重30kg超え)	薬品名	投与量	day1	day28
	デウルバルマブ	1500 mg	○	
	休薬完了			休
【肺】T-DXd	薬品名	投与量	day1	day21
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○	
	トラスツズマブ・デルクスステガン	5.4 mg/kg	○	
	休薬完了			休
【肺】(術前)ニボルマブ+CBDCA+PEM	薬品名	投与量	day1	day21
	ニボルマブ	360 mg	○	
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○	
	ペメトレキセド【液】	500 mg/m ²	○	
	カルボプラチン	AUC = 5	○	
	休薬完了			休
【肺】(術前)ニボルマブ+CBDCA+PTX(一括)	薬品名	投与量	day1	day21
	ニボルマブ	360 mg	○	
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○	
	ファモチジン注【アンプル20mg】	1 A	○	
	パクリタキセル	200 mg/m ²	○	
	カルボプラチン	AUC = 6	○	
	休薬完了			休
【肺】(術前)ニボルマブ+CDDP+PEM(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day21
	ニボルマブ	360 mg	○	
	パロノセトロン【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○	
	ペメトレキセド【液】	500 mg/m ²	○	
	シスプラチン	75 mg/m ²	○	
	フロセミド注【アンプル20mg】	1 A	○	
	休薬完了			休
【肺】CBDCA+PEM+オシメルチニブ	薬品名	投与量	day1	day21
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○	
	ペメトレキセド【液】	500 mg/m ²	○	
	カルボプラチン	AUC = 5	○	
	休薬完了			休
	オシメルチニブ投与量			
	80mg/日			

【肺】PEM+オシメルチニブ	<table><tr><th>薬品名</th><th>投与量</th><th>day1</th><th>day21</th></tr><tr><td>ベメトレキセド【液】</td><td>500 mg/m²</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">休薬完了</td><td></td><td>休</td></tr></table>	薬品名	投与量	day1	day21	ベメトレキセド【液】	500 mg/m ²	○		休薬完了			休																												
	薬品名	投与量	day1	day21																																					
	ベメトレキセド【液】	500 mg/m ²	○																																						
	休薬完了			休																																					
<table><tr><td colspan="4">オシメルチニブ投与量</td></tr><tr><td colspan="4">80mg/日</td></tr></table>	オシメルチニブ投与量				80mg/日																																				
オシメルチニブ投与量																																									
80mg/日																																									
【肺】(術前)ハ° Δ° リス° マ° +CDDP+GEM(shorthydration)	<table><tr><th>薬品名</th><th>投与量</th><th>day1</th><th>day8</th><th>day21</th></tr><tr><td>ホスネツピタント</td><td>1 本</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>パロノセトロン 【ハ°イアル0.75mg/5mL】</td><td>1 本</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ベムプロリズマブ点滴静注用</td><td>200 mg</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ゲムシタビン</td><td>1000 mg/m²</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>シスプラチン</td><td>75 mg/m²</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>フロセミド注 【アンブル20mg】</td><td>1 A</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">休薬完了</td><td></td><td></td><td>休</td></tr></table>	薬品名	投与量	day1	day8	day21	ホスネツピタント	1 本	○			パロノセトロン 【ハ°イアル0.75mg/5mL】	1 本	○			ベムプロリズマブ点滴静注用	200 mg	○			ゲムシタビン	1000 mg/m ²	○	○		シスプラチン	75 mg/m ²	○			フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A	○			休薬完了				休
	薬品名	投与量	day1	day8	day21																																				
	ホスネツピタント	1 本	○																																						
	パロノセトロン 【ハ°イアル0.75mg/5mL】	1 本	○																																						
	ベムプロリズマブ点滴静注用	200 mg	○																																						
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	○	○																																					
	シスプラチン	75 mg/m ²	○																																						
	フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A	○																																						
休薬完了				休																																					
【肺】(術前)ハ° Δ° リス° マ° +CDDP+PEM(shorthydration)	<table><tr><th>薬品名</th><th>投与量</th><th>day1</th><th>day21</th></tr><tr><td>ホスネツピタント</td><td>1 本</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>パロノセトロン 【ハ°イアル0.75mg/5mL】</td><td>1 本</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>ベムプロリズマブ点滴静注用</td><td>200 mg</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>ベメトレキセド【液】</td><td>500 mg/m²</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>シスプラチン</td><td>75 mg/m²</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>フロセミド注 【アンブル20mg】</td><td>1 A</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">休薬完了</td><td></td><td>休</td></tr></table>	薬品名	投与量	day1	day21	ホスネツピタント	1 本	○		パロノセトロン 【ハ°イアル0.75mg/5mL】	1 本	○		ベムプロリズマブ点滴静注用	200 mg	○		ベメトレキセド【液】	500 mg/m ²	○		シスプラチン	75 mg/m ²	○		フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A	○		休薬完了			休								
	薬品名	投与量	day1	day21																																					
	ホスネツピタント	1 本	○																																						
	パロノセトロン 【ハ°イアル0.75mg/5mL】	1 本	○																																						
	ベムプロリズマブ点滴静注用	200 mg	○																																						
	ベメトレキセド【液】	500 mg/m ²	○																																						
	シスプラチン	75 mg/m ²	○																																						
	フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A	○																																						
休薬完了			休																																						
【肺】(術後)ハ° Δ° リス° マ° (200mg3週毎)	<table><tr><th>薬品名</th><th>投与量</th><th>day1</th><th>day21</th></tr><tr><td>ベムプロリズマブ点滴静注用</td><td>200 mg</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">休薬完了</td><td></td><td>休</td></tr></table>	薬品名	投与量	day1	day21	ベムプロリズマブ点滴静注用	200 mg	○		休薬完了			休																												
	薬品名	投与量	day1	day21																																					
	ベムプロリズマブ点滴静注用	200 mg	○																																						
	休薬完了			休																																					
【肺】(術後)ハ° Δ° リス° マ° (400mg6週毎)	<table><tr><th>薬品名</th><th>投与量</th><th>day1</th><th>day42</th></tr><tr><td>ベムプロリズマブ点滴静注用</td><td>400 mg</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">休薬完了</td><td></td><td>休</td></tr></table>	薬品名	投与量	day1	day42	ベムプロリズマブ点滴静注用	400 mg	○		休薬完了			休																												
	薬品名	投与量	day1	day42																																					
	ベムプロリズマブ点滴静注用	400 mg	○																																						
	休薬完了			休																																					
【肺】タラタマブ (11-15目)	<table><tr><th>薬品名</th><th>投与量</th><th>day1</th><th>day8</th><th>day15</th><th>day28</th></tr><tr><td rowspan="2">タルタマブ</td><td>1 mg</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10 mg</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">休薬完了</td><td></td><td></td><td></td><td>休</td></tr></table>	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28	タルタマブ	1 mg	○				10 mg		○	○		休薬完了					休																	
	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28																																			
	タルタマブ	1 mg	○																																						
		10 mg		○	○																																				
	休薬完了					休																																			

	薬品名	投与量	day1	day14				
	タルタマブ	10 mg	○					
	休薬完了			休				
【肺】タルタマブ（2コース目以降）								
	薬品名	投与量	day1	day28				
	デュルバルマブ	1500 mg	○					
	休薬完了			休				
【肺】（小細胞）デュルバルマブ								
【中皮腫】A°Δ°Δ°マブ + CDDP+PEM(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day21				
	ホスネツピタント	1 本	○					
	パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○					
	ベムプロリズマブ点滴静注用	200 mg	○					
	ベメレキセド【液】	500 mg/m ²	○					
	シスプラチン	75 mg/m ²	○					
	フロセミド注 【アンプル20mg】	1 A	○					
	休薬完了			休				
【中皮腫】A°Δ°Δ°マブ + CBDCA+PEM	薬品名	投与量	day1	day21				
	パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○					
	ベムプロリズマブ点滴静注用	200 mg	○					
	ベメレキセド【液】	500 mg/m ²	○					
	カルボプラチン	AUC = 5	○					
	休薬完了			休				
【中皮腫】A°Δ°Δ°マブ（200mg3週毎）	薬品名	投与量	day1	day21				
	ベムプロリズマブ点滴静注用	200 mg	○					
	休薬完了			休				
【中皮腫】A°Δ°Δ°マブ（400mg6週毎）	薬品名	投与量	day1	day42				
	ベムプロリズマブ点滴静注用	400 mg	○					
	休薬完了			休				
【肺】アミバンタマブ+ラゼルチフ（BW80kg以上）（1コース目）	薬品名	投与量	day1	day2	day8	day15	day22	day28
	ファモチジン注【アンプル20mg】	1 A	○	○	○			
	アミバンタマブ	350 mg	○					
		1050 mg		○				
		1400 mg			○	○	○	
	休薬完了							休
	ラゼルチフ連日内服							

【肺】アミバンタマブ+ラセリチニブ (BW80kg以上)(2コース目以降)	薬品名	投与量	day1	day15	day28
	アミバンタマブ	1400 mg	○	○	
	休薬完了				休
	ラセリチニブ連日内服				

【肺】アミバンタマブ+ラセリチニブ (BW80kg未満)(1コース目)	薬品名	投与量	day1	day2	day8	day15	day22	day28
	ファモチジン注【アンプル20mg】	1 A	○	○	○			
		350 mg	○					
		700 mg		○				
		1050 mg			○	○	○	
	休薬完了							休
	ラセリチニブ連日内服							

【肺】アミバンタマブ+ラセリチニブ (BW80kg未満)(2コース目以降)	薬品名	投与量	day1	day15	day28
	アミバンタマブ	1050 mg	○	○	
	休薬完了				休
	ラセリチニブ連日内服				

【肺】アテゾリスマブ (4週毎)	薬品名	投与量	day1	day28
	アテゾリスマブ	1680 mg	○	
	休薬完了			休

【肺】(小細胞)アテゾリスマブ (4週毎)	薬品名	投与量	day1	day28
	アテゾリスマブ	1680 mg	○	
	休薬完了			休

【肺】アテゾリスマブ + CBDCA + PTX	薬品名	投与量	day1	day21
	アテゾリスマブ	1200 mg	○	
	パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○	
	ファモチジン注【アンプル20mg】	1 A	○	
	パクリタキセル	200 mg/m ²	○	
	カルボプラチン	AUC = 6	○	
	休薬完了			休

【肺】(術前)アミバンタマブ + CBDCA + PTX(一括)	薬品名	投与量	day1	day21
	イミフィンジ点滴静注500mg/10mL	1500 mg	○	
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○	
	ファモチジン注【アンプル20mg】	1 A	○	
	パクリタキセル	200 mg/m ²	○	
	カルボプラチン	AUC = 6	○	
	休薬完了			休

【肺】(術前)デュルバルマブ + CBDCA + GEM	薬品名	投与量	day1	day8	day21	
	イミフィンジ点静注500mg/10mL	1500 mg	○			
	グラニセトロン【アンブル3mg/3mL】	1 A	○			
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	○	○		
	カルボプラチン	AUC = 5	○			
	休薬完了				休	
【肺】(術前)デュルバルマブ + CBDCA + PEM	薬品名	投与量	day1	day21		
	イミフィンジ点静注500mg/10mL	1500 mg	○			
	グラニセトロン【アンブル3mg/3mL】	1 A	○			
	ベメトレキセド【液】	500 mg/m ²	○			
	カルボプラチン	AUC = 5	○			
	休薬完了			休		
【肺】(術後)デュルバルマブ	薬品名	投与量	day1	day28		
	デュルバルマブ	1500 mg	○			
	休薬完了			休		
【肺】アミバンタマブ SC + CBDCA + PEM (BW80kg以上) (13-ス目)	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day21
	パロノセトロン【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○			
	ベメトレキセド【液】	500 mg/m ²	○			
	カルボプラチン	AUC = 5	○			
	ファモチジン注【アンブル20mg】	1 A	○			
	アミバンタマブ・ホルヒアルロニダーゼアルファ	2240 mg	○			
		3360 mg		○	○	
	休薬完了					休
【肺】アミバンタマブ SC + CBDCA + PEM (BW80kg以上) (2-43-ス目)	薬品名	投与量	day1	day21		
	パロノセトロン【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○			
	ベメトレキセド【液】	500 mg/m ²	○			
	カルボプラチン	AUC = 5	○			
	ファモチジン注【アンブル20mg】	1 A	○			
	アミバンタマブ・ホルヒアルロニダーゼアルファ	3360 mg	○			
	休薬完了			休		
【肺】アミバンタマブ SC + CBDCA + PEM (BW80kg以上) (53-ス目～)	薬品名	投与量	day1	day21		
	ベメトレキセド【液】	500 mg/m ²	○			
	ファモチジン注【アンブル20mg】	1 A	○			
	アミバンタマブ・ホルヒアルロニダーゼアルファ	3360 mg	○			
	休薬完了			休		
【肺】アミバンタマブ SC + CBDCA + PEM (BW80kg未満) (13-ス目)	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day21
	パロノセトロン【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○			
	ベメトレキセド【液】	500 mg/m ²	○			
	カルボプラチン	AUC = 5	○			
	ファモチジン注【アンブル20mg】	1 A	○			
	アミバンタマブ・ホルヒアルロニダーゼアルファ	1600 mg	○			
		2400 mg		○	○	
	休薬完了					休

【肺】アミバ [®] ンタマ [®] SC+ CBDCA+ PEM (BW80kg未満) (2-43-ス目)	薬品名	投与量	day1	day21				
	パロノセトロン【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○					
	ベメトレキセド【液】	500 mg/m ²	○					
	カルボプラチン	AUC = 5	○					
	ファモチジン注【アンブル20mg】	1 A	○					
	アミバ [®] ンタマ [®] ・ホルヒアルロニターゼ [®] アルファ	2400 mg	○					
	休薬完了				休			
【肺】アミバ [®] ンタマ [®] SC+ CBDCA+ PEM (BW80kg未満) (53-ス目～)	薬品名	投与量	day1	day21				
	ベメトレキセド【液】	500 mg/m ²	○					
	ファモチジン注【アンブル20mg】	1 A	○					
	アミバ [®] ンタマ [®] ・ホルヒアルロニターゼ [®] アルファ	2400 mg	○					
	休薬完了				休			
	【肺】アミバ [®] ンタマ [®] SC+ ラゼ [®] ルチニフ [®] (BW80kg以上) (13-ス目)	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day22	day28
		ファモチジン注【アンブル20mg】	1 A	○				
アミバ [®] ンタマ [®] ・ホルヒアルロニターゼ [®] アルファ		2240 mg	○	○	○	○		
休薬完了						休		
ラゼ [®] ルチニフ [®] 連日内服								
【肺】アミバ [®] ンタマ [®] SC+ ラゼ [®] ルチニフ [®] (BW80kg以上) (23-ス目以降)		薬品名	投与量	day1	day15	day28		
		アミバ [®] ンタマ [®] ・ホルヒアルロニターゼ [®] アルファ	2240 mg	○	○			
	休薬完了				休			
	ラゼ [®] ルチニフ [®] 連日内服							
	【肺】アミバ [®] ンタマ [®] SC+ ラゼ [®] ルチニフ [®] (BW80kg未満) (13-ス目)	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day22	day28
		ファモチジン注【アンブル20mg】	1 A	○				
		アミバ [®] ンタマ [®] ・ホルヒアルロニターゼ [®] アルファ	1600 mg	○	○	○	○	
休薬完了						休		
ラゼ [®] ルチニフ [®] 連日内服								
【肺】アミバ [®] ンタマ [®] SC+ ラゼ [®] ルチニフ [®] (BW80kg未満) (23-ス目以降)		薬品名	投与量	day1	day15	day28		
		アミバ [®] ンタマ [®] ・ホルヒアルロニターゼ [®] アルファ	1600 mg	○	○			
	休薬完了				休			
	ラゼ [®] ルチニフ [®] 連日内服							

【肺】セミアリマブ	薬品名	投与量	day1	day21
	セミアリマブ	350 mg	○	
	休薬完了			休
【肺】セミアリマブ + CBDCA + PTX	薬品名	投与量	day1	day21
	セミアリマブ	350 mg	○	
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○	
	ファモチジン注【アンプル20mg】	1 A	○	
	パクリタキセル	200 mg/m ²	○	
	カルボプラチン	AUC = 5	○	
	休薬完了			休