

レジメン名	薬剤情報				
	薬品名：数量 投与日				
【子宮体】AP(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day21	
	パロノセトロン 【パリアル0.75mg/5mL】	1 本	○		
	ドキシルピシシ	60 mg/m ²	○		
	シスプラチン	50 mg/m ²	○		
	フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A	○		
	休薬完了				休
【子宮体】DC	薬品名	投与量	day1	day21	
	グラニセトロン 【アンブル3mg/3mL】	1 A	○		
	ドセタキセル	70 mg/m ²	○		
	カルボプラチン	AUC = 5	○		
	休薬完了				休
【子宮体】DTX	薬品名	投与量	day1	day21	
	ドセタキセル	70 mg/m ²	○		
	休薬完了				休
【子宮体】PTX	薬品名	投与量	day1	day21	
	ファモチジン注【アンブル20mg】	1 A	○		
	パクリタキセル	210 mg/m ²	○		
	休薬完了				休
【子宮体】TC	薬品名	投与量	day1	day21	
	グラニセトロン 【アンブル3mg/3mL】	1 A	○		
	ファモチジン注【アンブル20mg】	1 A	○		
	パクリタキセル	180 mg/m ²	○		
	カルボプラチン	AUC = 5	○		
	休薬完了				休
【子宮体】ハ°ム°リス°マ°(200mg3週毎) + レンバ°チ°	薬品名	投与量	day1	day21	
	ベムプロリズマブ点滴静注用	200 mg	○		
	休薬完了				休
	レンバチニブ投与量 1日1回20mg※適宜減量				

【子宮肉腫】DTX+GEM	薬品名	投与量	day1	day8	day21	
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	○	○		
	ドセタキセル	70 mg/m ²		○		
	休薬完了				休	
【子宮頸】Bmab	薬品名	投与量	day1	day21		
	ベパシズマブ	15 mg/kg	○			
	休薬完了				休	
【子宮頸】CCRT (CDDP40mg/mi) (short hydration)	薬品名	投与量	day1	day7		
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○			
	シスプラチン	40 mg/m ²	○			
	フロセミド注 【アンプル20mg】	1 A	○			
	休薬完了				休	
【子宮頸】CCRT (CDGP30mg/mi)	薬品名	投与量	day1	day7		
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○			
	ネダプラチン	30 mg/m ²	○			
	休薬完了				休	
【子宮頸】CDGP+CPT-11	薬品名	投与量	day1	day8	day28	
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○	○		
	イリノテガン	60 mg/m ²	○	○		
	ネダプラチン	80 mg/m ²	○			
	休薬完了				休	
【子宮頸】CPT-11(100mg/mi)	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○	○	○	
	イリノテガン	100 mg/m ²	○	○	○	
	休薬完了					休
【子宮頸】TC	薬品名	投与量	day1	day21		
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○			
	ファモチジン注【アンプル20mg】	1 A	○			
	パクリタキセル	180 mg/m ²	○			
	カルボプラチン	AUC = 5	○			
	休薬完了				休	

【子宮頸】TC+Bmab	薬品名	投与量	day1	day21		
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○			
	ファモチジン注【アンプル20mg】	1 A	○			
	パクリタキセル	180 mg/m ²	○			
	カルボプラチン	AUC = 5	○			
	ペバシズマブ	15 mg/kg	○			
	休薬完了			休		
【子宮頸】TP(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day21		
	パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○			
	ファモチジン注【アンプル20mg】	1 A	○			
	パクリタキセル	175 mg/m ²	○			
	シスプラチン	50 mg/m ²	○			
	フロセミド注 【アンプル20mg】	1 A	○			
	休薬完了			休		
【子宮頸】TP(short hydration)+Bmab	薬品名	投与量	day1	day21		
	パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○			
	ファモチジン注【アンプル20mg】	1 A	○			
	パクリタキセル	175 mg/m ²	○			
	シスプラチン	50 mg/m ²	○			
	フロセミド注 【アンプル20mg】	1 A	○			
	ペバシズマブ	15 mg/kg	○			
休薬完了			休			
【卵巣】 ddTC	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day21
	パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○			
	ファモチジン注【アンプル20mg】	1 A	○	○	○	
	パクリタキセル	80 mg/m ²	○	○	○	
	カルボプラチン	AUC = 6	○			
	休薬完了					休
【卵巣】Bmab	薬品名	投与量	day1	day21		
	ペバシズマブ	15 mg/kg	○			
	休薬完了			休		
【卵巣】Bmab+カバ®リア®	薬品名	投与量	day1	day21		
	ペバシズマブ	15 mg/kg	○			
	休薬完了			休		
	オラパリタ®1回300mgを1日2回連日投与					
【卵巣】CBDCA	薬品名	投与量	day1	day21		
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○			
	カルボプラチン	AUC = 5	○			
	休薬完了			休		

【卵巣】CDDP+CPT-11(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28
	パロノセトロン 【ハイアール0.75mg/5mL】	1 本	○			
	イリノテガン	60 mg/m ²	○	○	○	
	シスプラチン	60 mg/m ²	○			
	フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A	○			
	グラニセトロン 【アンブル3mg/3mL】	1 A		○	○	
	休薬完了					休
【卵巣】CPT-11(100mg/mi)	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28
	グラニセトロン 【アンブル3mg/3mL】	1 A	○	○	○	
	イリノテガン	100 mg/m ²	○	○	○	
	休薬完了					休
【卵巣】DC	薬品名	投与量	day1	day21		
	グラニセトロン 【アンブル3mg/3mL】	1 A	○			
	ドセタキセル	70 mg/m ²	○			
	カルボプラチン	AUC = 5	○			
	休薬完了				休	
【卵巣】DP(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day21		
	パロノセトロン 【ハイアール0.75mg/5mL】	1 本	○			
	ドセタキセル	70 mg/m ²	○			
	シスプラチン	60 mg/m ²	○			
	フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A	○			
	休薬完了				休	
【卵巣】DTX	薬品名	投与量	day1	day21		
	ドセタキセル	70 mg/m ²	○			
	休薬完了				休	
【卵巣】DTX+GEM	薬品名	投与量	day1	day8	day21	
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	○	○		
	ドセタキセル	70 mg/m ²		○		
	休薬完了					休
【卵巣】GEM	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	○	○	○	
	休薬完了					休

【卵巣】GEM+CBDCA	薬品名	投与量	day1	day8	day21			
	グラニセトロン 【アプ [®] ル3mg/3mL】	1 A	○					
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	○	○				
	カルボプラチン	AUC = 4	○					
	休薬完了				休			
【卵巣】GEM+CBDCA+Bmab	薬品名	投与量	day1	day8	day21			
	グラニセトロン 【アプ [®] ル3mg/3mL】	1 A	○					
	ベシズマブ	15 mg/kg	○					
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	○	○				
	カルボプラチン	AUC = 4	○					
休薬完了				休				
【卵巣】NGT+Bmab	薬品名	投与量	day1	day2	day3	day4	day5	day21
	ベシズマブ	15 mg/kg	○					
	ノゲテカン	125 mg/m ²	○	○	○	○	○	
	休薬完了							休
【卵巣】PLD	薬品名	投与量	day1	day28				
	ドキソルビシン(リボ化)	40 mg/m ²	○					
	休薬完了			休				
【卵巣】PLD+Bmab	薬品名	投与量	day1	day28				
	ベシズマブ	15 mg/kg	○					
	ドキソルビシン(リボ化)	40 mg/m ²	○					
	休薬完了			休				
【卵巣】PLD+CBDCA	薬品名	投与量	day1	day28				
	グラニセトロン 【アプ [®] ル3mg/3mL】	1 A	○					
	ドキソルビシン(リボ化)	30 mg/m ²	○					
	カルボプラチン	AUC = 5	○					
休薬完了			休					
【卵巣】PLD+CBDCA+Bmab	薬品名	投与量	day1	day15	day28			
	グラニセトロン 【アプ [®] ル3mg/3mL】	1 A	○					
	ベシズマブ	10 mg/kg	○	○				
	ドキソルビシン(リボ化)	30 mg/m ²	○					
	カルボプラチン	AUC = 5	○					
	休薬完了				休			

【子宮体】デニルバルマブ+TC	薬品名		投与量	day1	day21		
	デュルバルマブ		1120 mg	○			
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】		1 A	○			
	ファモチジン注【アンプル20mg】		1 A	○			
	バクリタキセル		175 mg/m ²	○			
	カルボプラチン		AUC = 5	○			
	休薬完了				休		
【子宮体】デニルバルマブ 1500mg(体重30kg超え)+オラパリブ	薬品名		投与量	day1	day28		
	デュルバルマブ		1500 mg	○			
	休薬完了				休		
	オラパリブ投与量						
	300mg/回を1日2回						
	【子宮体】デニルバルマブ 20mg/kg(体重30kg以下)+オラパリブ	薬品名		投与量	day1	day28	
デュルバルマブ		20 mg/kg	○				
休薬完了				休			
オラパリブ投与量							
300mg/回を1日2回							
【子宮体】デニルバルマブ 1500mg(体重30kg超え)		薬品名		投与量	day1	day28	
	デュルバルマブ		1500 mg	○			
	休薬完了				休		
	オラパリブ投与量						
	300mg/回を1日2回						
	【子宮体】デニルバルマブ 20mg/kg(体重30kg以下)	薬品名		投与量	day1	day28	
デュルバルマブ		20 mg/kg	○				
休薬完了				休			
オラパリブ投与量							
300mg/回を1日2回							
【子宮体】デニルバルマブ+DC		薬品名		投与量	day1	day21	
	デュルバルマブ		1120 mg	○			
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】		1 A	○			
	ドセタキセル		70 mg/m ²	○			
	カルボプラチン		AUC = 5	○			
	休薬完了				休		
【子宮頸】ヘルパゲブリン+CCRT(40mg/m ² shorthydration)	薬品名		投与量	day1	day8	day15	day21
	ベムプロリズマブ点滴静注用		200 mg	○			
	ホスネットピタント		1 本	○	○	○	
	パロノセトロン 【バイアル0.75mg/5mL】		1 本	○	○	○	
	シスプラチン		40 mg/m ²	○	○	○	
	フロセミド注 【アンプル20mg】		1 A	○	○	○	
	休薬完了						休

【子宮体】 $\text{H}^{\circ}\text{M}^{\circ}\text{J}^{\circ}\text{M}^{\circ}$ (200mg3週毎)+TC	薬品名	投与量	day1	day21
	ベムプロリズマブ点滴静注用	200 mg	○	
	グラニセトロン 【 $\text{A}^{\circ}\text{P}^{\circ}\text{L}^{\circ}$ 3mg/3mL】	1 A	○	
	ファモチジン注【アンブル20mg】	1 A	○	
	パクリタキセル	175 mg/m ²	○	
	カルボプラチン	AUC = 5	○	
	休薬完了			休
【子宮体】 $\text{H}^{\circ}\text{M}^{\circ}\text{J}^{\circ}\text{M}^{\circ}$ (200mg3週毎)+DC	薬品名	投与量	day1	day21
	ベムプロリズマブ点滴静注用	200 mg	○	
	グラニセトロン 【 $\text{A}^{\circ}\text{P}^{\circ}\text{L}^{\circ}$ 3mg/3mL】	1 A	○	
	ドセタキセル	70 mg/m ²	○	
	カルボプラチン	AUC = 5	○	
	休薬完了			休
【子宮頸】 $\text{P}^{\circ}\text{M}^{\circ}\text{P}^{\circ}$ $\text{H}^{\circ}\text{D}^{\circ}\text{P}^{\circ}$	薬品名	投与量	day1	day21
	生理食塩液 【規格なし】	0.8 ml/kg	○	
	チソマブ $\text{H}^{\circ}\text{D}^{\circ}\text{P}^{\circ}$	2 mg/kg	○	
	休薬完了			休
【子宮体】 $\text{H}^{\circ}\text{M}^{\circ}\text{J}^{\circ}\text{M}^{\circ}$ (200mg3週毎)	薬品名	投与量	day1	day21
	ベムプロリズマブ点滴静注用	200 mg	○	
	休薬完了			休
【子宮体】 $\text{H}^{\circ}\text{M}^{\circ}\text{J}^{\circ}\text{M}^{\circ}$ (400mg6週毎)	薬品名	投与量	day1	day42
	ベムプロリズマブ点滴静注用	400 mg	○	
	休薬完了			休
【子宮頸】 $\text{H}^{\circ}\text{M}^{\circ}\text{J}^{\circ}\text{M}^{\circ}$ (400mg6週毎)	薬品名	投与量	day1	day42
	ベムプロリズマブ点滴静注用	400 mg	○	
	休薬完了			休
【子宮肉腫】ADR(75mg/m ²)	薬品名	投与量	day1	day21
	グラニセトロン 【 $\text{A}^{\circ}\text{P}^{\circ}\text{L}^{\circ}$ 3mg/3mL】	1 A	○	
	ドキソルビシン	75 mg/m ²	○	
	休薬完了			休